



431050 ヒートネックウォーマー HYPER
バッテリーセット

423075 スイッチヒートグローブ
バッテリーセット

50000 Wスイッチヒートベスト
バッテリーセット



冬のカワノ

❄️ Winter Kawano ❄️

寒さに負けるな！
あつたか商材

- 🔥 寒さに負けるな！冬の商材特集！
- 🔥 クマガイ コントロールヒーター
- 🔥 ゼフルス モンスターライトシリーズ
- 🔥 オルファ × ベッセル VERANCE
- 🔥 リングスター 限定色 RVP-4500 S/CG
- 🔥 MCC グリップレンチ化粧管

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





60000 Wスイッチヒートベスト HYPER
バッテリーセット



ブラック/11

サイズ:S/M/L/L/3L/5L
素材(ブラック/11):ナイロン100%
素材(迷彩ブラック/62):ポリエステル100%



迷彩ブラック/62



10000mAh
専用バッテリー付



☑1秒即熱 ☑ムラのない暖かさ
☑薄くフィット ☑断線耐性



10000mAh
専用バッテリー付



グレー/07



ブラック/11

50000 Wスイッチヒートベスト
バッテリーセット



10000mAh
専用バッテリー付



迷彩ブラック/62



ブラック/11

40000 Wスイッチヒートベスト
バッテリーセット

即暖効果
熱線部分は20秒でぽっかぽか

カーボンナノチューブ採用!

バッテリーポケット

前開き調整ボタン

サイズ:フリー(縦:19cm 横:65cm)
素材:ポリエステル100%

	稼働時間(約)
高温(赤) (約60℃)	1.5時間
中温(白) (約50℃)	2時間
低温(青) (約40℃)	4時間

431050 ヒートネックウォーマー HYPER
バッテリーセット

即暖効果
熱線部分は20秒でぽっかぽか

サイズ:M/L/LL
素材:ポリエステル100%

カーキ/16

ベージュ/03

	稼働時間(約)
高温(赤) (約60℃)	2.5時間
中温(白) (約50℃)	4時間
低温(青) (約40℃)	6時間

423075 スイッチヒートグローブ
バッテリーセット

4ヶ所 背・腰・脇を局所 温熱・冷却

設定温度 max **40℃**

部分的に温度が上がりますので
低温やけどにご注意ください。
*外気温や体温により温度の感
じ方に差が生じます。

背中・腰側配置

脇下

両脇下配置
冷・温の感覚が分かり
やすい脇下位置。

アジャスターがベルチエを
密着、固定

後身/メッシュ

前身/ストレッチ素材

スイッチ
バッテリー
収納ポケット

着丈サイズ調整OK
身長に合わせて着丈を
面ファスナーで調整。
脇の下にピタッと密着。

10000mAh
専用バッテリー付

サイズ:フリー
素材:(前)ポリエステル(後)ポリエステル

設定温度 max **11℃**

部分的に温度が下がりますか
外気温や体温により温度の感
じ方に差が生じます。

ペルチェクール&ホットベスト
バッテリー付

発行元 **カワシマ盛工株式会社**
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193

カワシマニュース 2024年12月号

サンアート ICコントロールヒーター

SCH-900SC



30°C~100°C 自在に温度設定

簡単に冷水を温水に!

バケツにセットするだけ!

特長

- 強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。
- 空焚き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災などを未然に防ぎます。また、簡単なリセット操作で機能が復帰します。
- 空焚き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用できません)
- 対ノイズ設計で誤作動を防止します。
- トラッキング防止プラグを使用しています。
- IC制御により 30°C~100°Cの間でお好みの温度を的確に設定できます。(温度を下げる機能はありません)

品名	ICコントロールヒーター
型式	SCH-900SC
サイズ	W120×D66×462mm (突起物除く)
重量	約 850g
材質 (本体)	ABS樹脂
材質 (ヒーター)	ステンレス (SUS-316L)
保護ラバー	EPDM ゴム
安全カバー	ステンレス (SUS-304)
定格入力	AC100V
定格消費電力	900W
温度調整範囲	30°C~100°C (水温を下げる機能はありません。)
電源コード	1.8m (アースクリップ付トラッキング防止プラグ使用)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年12月号

モンスターライト

ZEFULS 防雨型 LED 投光器

モンスターライトシリーズ



- ✓明るさ 10000lm⇔5000lm 切替
- ✓保護等級 IP65
- ✓消費電力 87W
- ✓電源コード 3m
- ✓連結コンセント搭載

- ✓明るさ 10000lm
- ✓保護等級 IP65
- ✓消費電力 87W
- ✓電源コード 3m

MONSTER LIGHT SWITCH
モンスターライトスイッチ ZA-US100SW

MONSTER LIGHT
モンスターライト ZA-US100



手汗や油で滑べらん! ノンスリップカッターナイフ

VERANCE
ベ ラ ン ス

木と樹脂の



ハイブリット



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年12月号

限定色

匠



オールラウンド且つ、
洗練された
チャコールグレーシリーズ



の収納ボックス

リムーバブル パーツケース RVP-4500 S/CG

品番：RVP-4500 S/CG
サイズ：447(L)×293(W)×85(H)mm
重量：1.4kg

**開け方を選べる
2WAY オープン方式
(PAT・P)**

蓋が約95°に
直立するので
省スペースで
作業が可能！

95°

蓋を左側にスライド
すると約180°に倒せます。

95°

180°

△開いた状態から蓋を倒れる場合、蓋を95°の
状態から右側にスライドしてから倒して下さい。

**7mmピッチで
細かく仕切れる**

※仕切板 15枚付

**仕切板とSPボックスを
組み合わせて使用可能**

ケースに
ピッタリ！

SPボックス中
【最大収納数 12個】

SPボックス小
【最大収納数 24個】

**スライドロック
システム採用 (特許取得)**

**ツイン
ロック方式**
もしもの時も安心。
※簡易ロック！

ハンドルをスライドするだけで簡単ロック！
ロックのかけ忘れによる中身の飛び出しを防止します。

ロック解除時

ロック時

※簡易ロックは、完全なロック機能ではございません。
移動時等は、完全にスライドロックしてからご使用下さい。

HIGH QUALITY TOOL BOXES
RING STAR

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193




カワシマニュース 2024年12月号



NEW!!
DSLSP-90RG

KDS®



保護等級 IP66



いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐えます。

KDS史上最高の明るさ



屋外でも見やすいライン。

長い水平距離



※作業環境により異なります。

衝撃検知警告機能



本体の大きな揺れや衝撃を検知し、レーザーラインの消灯とLED点滅、ブザー音でお知らせ。暴動しない測定間違いを防止します。


リモコンであらゆる機能を遠隔操作



- 電源のON/OFF
- 衝撃検知警告のON/OFF
- バックライトのON/OFF
- たちと水平ラインの切替
- ラインの明るさを切替 (100%→85%→35%→100%)
- ライン固定モード
- デジタル勾配モード

デジタル勾配モード

リモコンで任意の勾配(%)を指定できます。指定した勾配に基づき、本体のレーザーラインを傾斜させることができます。



現物サービス

9+3

12/21 ~ 12/27 まで

数量限定



スマートギア 25-5.5
グレイツッシュカラー



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年12月号




今月の 買ってください! のコーナー

— もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをご覧ください！

MCC

グリップレンチ化粧管



使用方法動画



アタッチメント
交換方法動画

傷をつけずに 簡単締め付け

品名	品番	全長 (mm)	全長 (kg)	J A N
グリップレンチ 化粧管 13	GW-C13	200	0.39	4989065114593
グリップレンチ 化粧管 25	GW-C25	200	0.70	4989065114692



化粧管専用

(銅製クロームメッキ給水管)
(ステンレス製給水管)
呼び 13・25 の 2 サイズ展開



傷つけずに締め付け

化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品!!



アタッチメント

品番 : GWA13・GWA25

交換式で経済的

アタッチメントは交換式で経済的!! マイナスドライバー等で取り外してきて簡単に交換が可能



ラチェット操作

簡単に締め付け

レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができるラチェット操作!!



壁際

コンパクト設計

壁から化粧管まで、僅かな隙間があれば締め付けできる軽量・コンパクト設計!!
GW-C13 : 20mm
GW-C25 : 27mm

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



最近のSNSネタ



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

