



梅雨特集



防水ヘッドライト



カッパ



防雨型投光器

- エホート ツバ無し! EHL ホールソー 六角軸タップシリーズ
- アサヒ ビッグアンカー PC ケース入
- 新亀 無双&男気ビット 10 本組
- OH 工業 スネークコード 金&銀
- 三京ダイヤモンド工業 SD カッター他



ドライバーカッター
セフホルスター

ハイパー専用
ライツホルダー

違いをご紹介!

全身ガッツリ拭ける!!

160×1000mm



ガチMAX ロング

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



THERMO SAVER
FOR COOL AND WARM WEATHER



ファンが付けられる
レインウェア



カーキ

ブラック

品番: AS-933
品名: エアレインフォーシーズンズーツ
サイズ: M・L・LL・EL・4L
カラー: ブラック×ブラック・カーキ×ブラック

※ファンは付属しておりません

¥6,930
(税込)

ムレとおさらば

梅雨のご準備お済みですか?

ZEFULS

多機能
ヘッドライト

防水型


爆光投光器

防雨型



充電式LED防水ヘッドライト

SQUALLMAN
ZA-SM800 スコールマン



最大800lm



暖色ライト搭載



非接触センサー搭載

電源: リチウムポリマー電池
3.7V 2000mAh
明るさ: 最大 800lm
本体サイズ: 48×86×45 mm
重量: 127g
充電時間: 約3時間 (5V1A 充電時)
防水性能: IPX6 相当
付属品: USケーブル / シリコンバンド
充電方法: USBType-C
JAN: 4511466400717

¥4,840
(税込)



10000lm
BRIGHTNESS
SWITCHABLE
5000lm


爆光投光器
ZA-US100SW



10,000LUMENS
SWITCH
5,000LUMENS



蓋付連結コンセント



10000lm⇄5000lm
切り替えスイッチ

使用電源: AC100V
消費電力: 87W
ケーブル長さ: 3m
IP規格: IP65 (連結コンセント使用時除く)
IP規格: 約 W345 × H330 × D240mm
重量: 約3.2kg
使用温度: 0℃~40℃
明るさ: 約10,000ルーメン⇄約5,000ルーメン 切替式
色温度: 6,000K
JAN: 4511466400892

¥12,870
(税込)

富士倉 **power**



冷房 除湿 加湿 空気清浄

伸縮ダクトは最大 1.2m



停電時にも動かせる
低消費電力 & 軽量ボディ



リモコン付

花粉もカットHEPAフィルター

本体サイズ: 375×285×500mm
製品重量: 15kg
定格電圧: AC100V
消費電力: 50Hz: 360W 60Hz: 420W
設定温度: 17℃~30℃
適用広さ: 4.5~6畳くらい

ポータブルエアコン PAC-360W

¥73,150
(税込)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193





ドライバーカッター セフホルスター

DC-L500YSFBL

定 ¥2,035 (税込)

ハイパー専用 ライックホルダー

246B-S01

定 ¥1,375 (税込)



取付方法

ロック解除

取付方法

ロック解除

ベルト通し
or
セフ

ベルト通し



45度回転
ホルスター
(3段階調整)



親指で押し込む



前後30度ずつ
角度調整
(無段階)



人差し指で握る

適合カッター

適合カッター



ドラフィン L500・L501



ドライバーカッターL500・L501



ドラフィン L560・L561



ドライバーカッターL560・L561



ドラフィン L579



ハイパーL・AL型
スピードハイパーL・AL型



エックスハイパーL・AL型



クランクハイパーL・AL型

あなたはどっち派？

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年5月号

帽子はツバが有る方が
嬉しいけど...



貫通作業

ツバを返して
ください...

切屑排出用スプリング

最高級ハイスバイメタル採用
刃厚 1.1mm により切削抵抗
を抑えスムーズな切断!

切屑が詰まっても安心
排出しやすい縦長スリット

使いやすい 6.35mm 六角軸



12~65mm
豊富なサイズ展開

ホールソーは
ツバ無しがいい

※12~16mm はツバ付き
になります

有効長 40mm

に最適!

| 用途 | 材料 | 薄鉄板 (1.2mm迄) | | 薄鉄板 (3.2mm迄) | | 鋼 管 | ステンレス板 (0.8mm迄) | ステンレス板 (1.6mm迄) | アルミ板 | サイディング | 窯業系 サイディング | 金網系 サイディング | 塩ビ板 | 塩ビパイプ (12mm迄) | 合板 (12mm迄) |
|----------|------------|-----------------|---|-----------------|---|--------|--------------------|--------------------|------|--------|---------------|---------------|-----|------------------|---------------|
| | | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 電気ドリル | バイメタルホールソー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 電気ドリル | バイメタルホールソー | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| インパクト18V | バイメタルホールソー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| インパクト18V | バイメタルホールソー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |

インパクトで簡単!
ネジ山の形成や修正に!

六角軸タップ SERIES



売れ筋だけでも在庫
してみませんか?

Shall we Tap?

六角スパイラルタップ ~止り穴 / 貫通穴用~



| 品番 | サイズ |
|---------|---------|
| RST-M3 | M3x0.5 |
| RST-M4 | M4x0.7 |
| RST-M5 | M5x0.8 |
| RST-M6 | M6x1.0 |
| RST-M8 | M8x1.25 |
| RST-M10 | M10x1.5 |
| RST-3/8 | 3/8 W16 |

販売数ランキング

六角軸中タップ ~貫通穴用~



| 品番 | サイズ |
|--------|---------|
| RT-M3 | M3x0.5 |
| RT-M4 | M4x0.7 |
| RT-M5 | M5x0.8 |
| RT-M6 | M6x1.0 |
| RT-M8 | M8x1.25 |
| RT-M10 | M10x1.5 |
| RT-3/8 | 3/8 W16 |



ALC専用めねじアンカー

6月値上がり




ポイント


開きが**確実な内部コーン打込み式**
強い引張力・保持力を誇る**三段突起**を採用
耐候性・耐熱性・耐衝撃性・耐薬性に
優れた**ナイロン6樹脂製**
鉄アンカーと比べ**圧倒的高コスト**

| 品番 | 使用ボルト | 全長 | 直径 | 下穴径 | 下穴深さ | ネジ長 | 最大引張強度 kn(kgf) |
|---------|-------|------|--------|--------|------|------|----------------|
| BA-8 | M8 | 59mm | 12.0mm | 11.5mm | 65mm | 20mm | 1.79(183) |
| BA-5/16 | W5/16 | 59mm | 12.0mm | 11.5mm | 65mm | 20mm | 1.77(181) |
| BA-10 | M10 | 60mm | 14.0mm | 14.0mm | 65mm | 20mm | 2.71(276) |
| BA-3/8 | W3/8 | 60mm | 14.0mm | 14.0mm | 65mm | 20mm | 2.70(275) |
| BA-1/2 | W1/2 | 70mm | 16.0mm | 16.0mm | 75mm | 25mm | 3.94(402) |


施工方法




01
適合のコンクリート用ドリルで指定の深さまで垂直に下穴をあける。



02
ブロワーなどで削粉をよく排出する。



03
アンカーを下穴に挿入し、専用打込棒で内部コーンを打ち込む。



04
取付物を据え、適合のボルトで締め付ける。



オススメ品



ビッグアンカー(35本) BA-1/2
オリジナルPCケース入

¥3,850
(税込)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





屋根・板金屋さんに！

たっぷり使える

SUNFLAG®

おすすめの10本組ビット！

男気ビット

最高熱処理硬度
HRC62

無双ビット

最高熱処理硬度
HRC62



先端ガツの食い太ヘッド

カケにくい。曲がりにくい。折れに強い。

男気ビット 10本組

| 品番 | SIZE×L (mm) | 標準価格 (円) | 4906842 |
|---------|-------------|----------|---------|
| KOG-210 | ⌀2×65 | 155×100 | 130362 |
| KOG-210 | ⌀2×85 | 155×100 | 130379 |
| KOG-210 | ⌀2×110 | 155×100 | 130386 |

無双ビット 10本組

| 品番 | SIZE×L (mm) | 標準価格 (円) | 4906842 |
|---------|-------------|----------|---------|
| KMB-210 | ⌀2×65 | 155×100 | 130331 |
| KMB-210 | ⌀2×85 | 155×100 | 130348 |
| KMB-210 | ⌀2×110 | 155×100 | 130355 |



ねじ頭がみやすいテーパー形状

オーエッチ工業株式会社

スネークコード

新色発売記念！
(落下防止コード)

あなたが落としたのは
金のスネークコード
ですか？

それとも...
銀のスネークコード
ですか？

あなたは正直者です。

金銀セットで

11+1

にて販売しましょう。



いや、普通の...

あ、くれるんじゃないのね...

極細ナイロン糸による
上質
滑らかな風合い

| 品番 | カラー | 使用荷重 (kg) | 自然長 (mm) | 最大伸長 (mm) | JAN |
|---------|------|-----------|----------|-----------|---------|
| SKN-KIN | ゴールド | 1.0 | 720 | 1,350 | 4963360 |
| SKN-GIN | シルバー | | | | 420764 |
| | | | | | 720771 |

定額 **¥2,640**
(税込)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年5月号



今月の 買ってください! のコーナー


——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをご覧ください!

鉄筋入りコンクリート切断用

SDカッター-8X ダイヤ層 8mm

切れ味優先! SDカッター

■使用用途: コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断



刃先が切れ目なく繋がるリム型で、切り口がきれいに仕上がります。

SDカッター進化形 ダイヤ層が8Xに増量!

波形基板だから、冷却効果促進で切れ味・寿命向上!!
超ロングセラー! あらゆる現場のプロが認めるダイヤモンドカッターの代名詞。切れ味と耐久性を誇り、幅広い用途に使用できる優れもの!!

■ 仕上がり・切れ味重視!!



- ・波形基板: 基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
- ・ダイヤ層[8mm]により寿命向上。

SD-RX

| 形名 | 外径 | 刃厚 | チップ高さ | 内径 | リング | 希望小売価格 | JAN |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| SD-RX4 | 105 ^{mm} | 2.2 ^{mm} | 8.0 ^{mm} | 20.0 ^{mm} | 15 ^{mm} | 13,500 ^円 | 4936091001809 |
| SD-RX5 | 125 | 2.2 | 8.0 | 22.0 | 20 | 21,000 | 4936091001816 |
| SD-RX6 | 150 | 2.2 | 8.0 | 22.0 | 20 | 25,500 | 4936091001823 |
| SD-RX7 | 180 | 2.4 | 8.0 | 25.4 | 20/22 | 29,100 | 4936091001830 |
| SD-RX8 | 203 | 2.4 | 8.0 | 25.4 | 20/22 | 32,100 | 4936091001847 |

SDプロテクトMark II ダイヤ層 8mm プロテクトチップ

■使用用途: コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断



直進切りの高性能を追及!! 切れ味20%up*
寿命も20%up*の最高級品!! *当社SDカッター(8X)比

SDカッターの作業性を極めた逸品!

■ 切れ味・寿命アップ!!

- ・波形基板: 基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
- ・プロテクトチップ: 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。(プロテクト)
- ・ダイヤ層[8mm]により寿命向上。

SDカッターのプロテクトタイプ  プロテクトチップ

SD-F

| 形名 | 外径 | 刃厚 | チップ高さ | 内径 | リング | 希望小売価格 | JAN |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| SD-F4 | 107 ^{mm} | 2.2 ^{mm} | 8.0 ^{mm} | 20.0 ^{mm} | 15 ^{mm} | 13,500 ^円 | 4936091001601 |
| SD-F5 | 125 | 2.2 | 8.0 | 22.0 | 20 | 21,000 | 4936091001618 |
| SD-F6 | 150 | 2.4 | 8.0 | 22.0 | 20 | 25,500 | 4936091001625 |
| SD-F7 | 180 | 2.4 | 8.0 | 25.4 | 20/22 | 29,100 | 4936091001632 |
| SD-F8 | 204 | 2.4 | 8.0 | 25.4 | 20/22 | 32,100 | 4936091001649 |

研削用集じんカバー

105mm用

ダイヤモンドカップ用集じんアタッチメント

クリ〜ん太くん研削用自己集じんタイプ

4型ディスクグラインダ専用



動画はこちら

DA-4B

| 形名 | 寸法 | 希望小売価格 | JAN |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| DA-4B(H) HIKOKI用・三栄用 | 180×157×79 ^{mm} | 15,400 ^円 | 4936091700306 |
| DA-4B(M) マキタ用 | 180×157×79 ^{mm} | 15,400 ^円 | 4936091700320 |

付属品: 紙フィルター、ホース(1.2m)、メッシュバック、アダプタ100mm、専用ワッシャー、クリップ、専用Oリング、六角棒スパナ
※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売です。

内蔵大形ファンが
強力集じん!!



集じん機なしで
驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193



ガチMAX ロング



バケツタイプ
60枚入

5月末発売

定 **¥3,960**
(税込)

全身ガッツリ拭ける!!

160×1000mm



モトユキ

ガチMAXを

ガチで
使ってみた

2024



ガチMAX **20**枚入

600×400mm

好評発売中!! 定 **¥1,320**
(税込)

最近のSNSネタ

夏も冬も使える!?

ペルチェ クール&ホットベスト

巨漢の河ちゃんでも着れる??

CP209 BOA®
vibrant yellow

CP204 BOA®

asics
limited color

OLFA

刹那の見切り?

着脱
セフ

スリムタイプ
セフホルダー

河ちゃんON
4割スリム!

Tajima
7月5日発売

セフONセフ

セフ安全
ロープ

河ちゃんON
河ちゃん

Tajima
7月5日発売

販売開始
スマートウォッチ

WATCH 2 (PRO)

