

# カワシマニュース

# 1月号

# 2025

# 新年 謹賀



明けまして  
おめでとうござい  
ます。



昨年は大変お世話になり誠にありがとうございました。  
本年も社員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がける所存です  
ので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。



- 🔥 新発売！バカ穴ドリル&カップケース
- 🔥 今年の干支！エアホースコブラ
- 🔥 おすすめ高圧エアダスター
- 🔥 OH グリップテープ&アシストベルトリング
- 🔥 三京ダイヤモンド VB ダイヤモンド
- 🔥 超大特価！エコフロー デルタ 2

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





試す価値アリ!

ボルトの  
通し穴に最適

径間  
ピッチ

8mm  
超  
ロング

狙いやすい


- M5 バカ穴 6mm
- M6 バカ穴 7mm
- M8 バカ穴 9mm
- M10 バカ穴 12mm
- M12 バカ穴 14mm

ボルトサイズに特化!

# 痛快 バカ穴 ドリル

## 痛快バカ穴ドリル

8mm  
超ロング  
径間ピッチ



狙ったサイズを  
あけることができる



▶ 痛快バカ穴ドリル  
(ハイス鋼+チタンコーティング)



**用途**  
薄鉄板、アルミ板、樹脂  
合板、不燃材の穴あけ

**適応板厚**  
鉄板: 3.5mm

▶ ステン用 痛快バカ穴ドリル  
(コバルトハイス鋼+窒化アルミコーティング)




**用途**  
ステン板、鉄板  
アルミ板、樹脂、合板

**適応板厚**  
ステンレス板: 1.6mm  
鉄板: 3.5mm

## 一般的なステップドリル

狭い  
径間ピッチ



サイズを  
コントロールしにくい



- 穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適です。
  - Xシニング加工により、被削材への食いつきが良くポンチングが不要です。
  - 切削油を使用されますと、刃の寿命が延びスムーズに切削できます。
- ※ ステンレス板への穴あけは電動工具の回転数を 2,100RPM に設定してください。

品名	品番	サイズ (mm)	径間ピッチ (mm)	段数	全長 (mm)	箱入数 (本)	JAN (4511466)
痛快バカ穴ドリル	EBK-414	4/6/7/9/12/14	8	6	80	12	102444
ステン用 痛快バカ穴ドリル	EBK-414M						102451

### △ 使用上の注意

- 当製品を使用する前に、ご使用になれる電動工具の取扱説明書を必ず読み、安全に作業してください。
- 回転中のドリルは絶対に手や身体を触れないでください。
- 作業中は安全のため、安全メガネ、防じんマスクを使用してください。
- 使用後は刃が熱くなっていますので注意してください。

販売元

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1  
TEL 06-6724-0500  
FAX 06-6724-0193



限定色

# CUP CASE.

## カップケース

- 商品名/カップケース カモフラグリーン
- 品番/KNCCG
- 商品サイズ/H170mm×W75mm
- 材質/ターポリン・ポリプロピレン
- JAN/4511466201840



### 様々な装着方法



選べる通し幅で  
ベルト・サポーターに装着



脚立に装着



カラビナで  
あらゆる箇所に装着

### 対応収納物



スプレー缶  
/殺虫剤

ペットボトル

ボトルボンド  
シーリング材

長尺工具  
など

動いても  
ガサつかない  
ぴったりサイズ



75mm

170mm

落下防止コードが  
付けられるハトメ付

底部強化  
ベルポーレン採用

# H&Mコーポレーション AIR TOOLS

## 高圧エアードスター



- ✓ 高圧対応のコンプレッサーからエアードスターで使えるダスターガン！
- ✓ 丈夫なアルミダイカストボディなのでハードな作業にも耐える！
- ✓ 疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット！
- ✓ 2.5MPaまで使用可能！

スタンダード



KI-HD24

ロングノズル



KI-HD100

増風ノズル



KI-HDWD

品番	最高使用圧力	ノズル長さ	ノズル口径	ノズルネジ径	全長	JANコード
KI-HD24	2.5MPa	24mm	2mm	G1/8	114mm	4511466907162
KI-HD100		100mm	2mm		190mm	4511466907179
KI-HDWD		75mm	3mm		165mm	4511466907186

## 高圧ソフトエアホース

COBRA  
-コブラ-



柔らかさ  
約30%UP

### ○高圧ソフトエアホース COBRA-コブラ-

品番	ホース寸法 内径×外径×長さ	最高使用圧力	JANコード
TKH610COB	6mm×10mm×10m	3.0MPa	4920048000014
TKH615COB	6mm×10mm×15m		4920048000021
TKH620COB	6mm×10mm×20m		4920048000038
TKH630COB	6mm×10mm×30m		4920048000045

### ○高圧ソフトエアホース COBRA-コブラ- 限定カラー

品番	ホース寸法 内径×外径×長さ	最高使用圧力	JANコード
TKH620COBP	6mm×10mm×20m	3.0MPa	4920048000625

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



15  
ITEM  
MADE IN JAPAN

# GRIP TAPE

グリップテープ

# 超衝撃吸収



グリップテープ  
ブラック  
GTD-BK  
超・衝撃吸収タイプ  
幅: 100mm 厚: 27mm 重: 0.9mm



GTD-BK  
ブラック

グリップテープ  
ホワイト  
GTD-W  
超・衝撃吸収タイプ  
幅: 100mm 厚: 27mm 重: 0.9mm



GTD-W  
ホワイト



スポンジ 2倍で  
手に優しい

品番	タイプ	カラー	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GTD-BK	超・衝撃吸収	ブラック	421709	750
GTD-W		ホワイト	421716	750

入数: 5枚 ※パッケージ寸法(mm) / 220×60×20

## トラック用 アシストベルトリング

2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。  
荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。  
本製品「アシストベルトリング」は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。



TR-BC40-O



TR-BC40-G



TR-BC40-Y



TR-BC40-P



TR-BC40-B

品番	ベルト色	ベルト幅 (mm)	ベルト長さ (m)	使用荷重 (kgf)	破断荷重 (kgf)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TR-BC40-O	オレンジ	25	0.4	100	800	20	911712	1,600
TR-BC40-G	グリーン	25	0.4	100	800	20	911729	1,600
TR-BC40-Y	イエロー	25	0.4	100	800	20	911736	1,600
TR-BC40-P	ピンク	25	0.4	100	800	20	911743	1,600
TR-BC40-B	ブラック	25	0.4	100	800	20	911750	1,600

【ベルト材質】 ポリエステル

荷台昇降の  
転落防止



ハンマーと補修工具 & 物流機器  
オーエッチ工業株式会社

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年12月号

# Tajima

左装着に最適な  
剛厚セフコンベ登場



従来  
左基点

こんな時におすすめ!

- ・材料切断寸法測定
- ・従来目盛での作業



右基点

こんな時におすすめ!

- ・墨出し
- ・割付作業
- ・設備の取付作業



折れ曲がりに強く耐久性に優れた剛厚テープ

**剛厚** GOATU シリーズ

複数使いがおすすめ! 作業に合わせてお選びください

🔴をクリックすると動画が再生されます。



## 剛厚G 25mm 幅5.0m 左セフマグ

剛厚  
(ストロング)  
スチール  
テープ



剛厚マグ爪

対応ベルト幅  
50 mm  
3kgまで



■左基点目盛(従来)



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ  
両面目盛

品番	GASFGLM2550L
価格	6,400 円 (税込7,040円)
JANコード	4975364125910
製品重量	330g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	130×110×67
梱包単位	40個 (4個入×10)

## 剛厚G 25mm 幅5.0m 左セフマグ 右基点目盛

剛厚  
(ストロング)  
スチール  
テープ



剛厚マグ爪

対応ベルト幅  
50 mm  
3kgまで



■右基点目盛



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ  
両面目盛

品番	GASFGLM2550LR
価格	6,400 円 (税込7,040円)
JANコード	4975364125927
製品重量	330g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	130×110×67
梱包単位	40個 (4個入×10)

## 剛厚G 25mm 幅5.0m 左セフダブルマグ

剛厚  
(ストロング)  
スチール  
テープ



剛厚マグ爪

対応ベルト幅  
50 mm  
3kgまで



■左基点目盛(従来)



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ  
両面目盛

品番	GASFGLWM2550L
価格	7,600 円 (税込8,360円)
JANコード	4975364125934
製品重量	390g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	130×110×67
梱包単位	40個 (4個入×10)

## 剛厚G 25mm 幅5.0m 左セフダブルマグ 右基点目盛

剛厚  
(ストロング)  
スチール  
テープ



剛厚マグ爪

対応ベルト幅  
50 mm  
3kgまで



■右基点目盛



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ  
両面目盛

品番	GASFGLWM2550LR
価格	7,600 円 (税込8,360円)
JANコード	4975364125941
製品重量	390g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	130×110×67
梱包単位	40個 (4個入×10)

発行元



カワジマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワジマニュース 2024年12月号

# 再入荷

# ECOFLOW



## ポータブル電源 DELTA 2 | デルタ 2

型番： ZMR330JP  
サイズ： W211×D400×H281  
容量： 1,024Wh  
重量： 12.0kg  
出力： 1,500W  
最大出力： 2,250W  
出力ポート数： ACポート×6  
DCポート×9

型落ちのため

超特価!




わずか 50 分で 80%まで充電可能  
業界屈指の爆速充電スピード



リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で  
安心の長寿命



あとからバッテリーを増設できて、  
様々なシーンで活躍



パススルーや EPS 機能が搭載



400W ソーラーパネル (別売) を  
用いれば約 3 ~ 6 時間でフル充電



スマホからリモート操作が可能

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1  
TEL 06-6724-0500  
FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年12月号



# 今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをご覧ください!

## 穿孔 (湿式用)

### VBダイヤモンドドリル 湿式

■使用用途：硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用



動画はこちら↓



欠けが少なく仕上がりがキレイ!!  
超硬ドリルの20倍長持ち!!

\*当社内データによる



## VBH(六角軸タイプ)

回転工具用

形名	刃先径	全長	有効長	軸径	希望小売価格	JAN
VBH-040	4.0 <sup>mm</sup>	65 <sup>mm</sup>	30 <sup>mm</sup>	6.35 <sup>mm</sup>	5,600 <sup>円</sup>	4936091600569
VBH-050	5.0	65	30	6.35	5,600	4936091600187
VBH-060	6.0	65	30	6.35	5,600	4936091600194
VBH-065	6.5	65	30	6.35	5,600	4936091600576
VBH-070	7.0	65	30	6.35	5,600	4936091600200
VBH-080	8.0	65	30	6.35	5,600	4936091600217
VBH-100	10.0	65	30	6.35	5,600	4936091600224
VBH-120	12.0	65	30	6.35	6,200	4936091600231
VBH-150	15.0	65	30	6.35	6,200	4936091600248
VBH-200	20.0	65	30	6.35	8,600	4936091600255
VBH-250	25.0	65	30	6.35	8,600	4936091600262
VBH-300	30.0	65	30	6.35	11,300	4936091600279
VBH-350	35.0	65	30	6.35	11,300	4936091600286

## 穿孔 (乾式用)

### VBGサンダーコア

■使用用途：硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用

コア内のワックスが穿孔時の熱で徐々に先端に出てきて冷却していくので水が不要




動画はこちら↓



※大理石の穿孔には『VBダイヤモンドドリル』をご使用ください。

ディスクグラインダを使用して  
硬質タイルでも高速に穴あけが可能!!



形名	刃先径	全長	有効長	軸径	希望小売価格	JAN
VBG-050	5.0 <sup>mm</sup>	68 <sup>mm</sup>	30 <sup>mm</sup>	M10 <sup>mm</sup>	6,600 <sup>円</sup>	4936091600583
VBG-060	6.0	68	30	M10	6,600	4936091600590
VBG-070	7.0	68	30	M10	6,600	4936091600606
VBG-080	8.0	68	30	M10	6,600	4936091600613
VBG-100	10.0	68	30	M10	6,600	4936091600620

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



# 最近のSNSネタ



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

