

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

3月号

2025

HAPPY WHITE DAY!!



- 🔥 ダイヤモンドカッター +1 セール
- 🔥 話題の充電式ブロワー 神風
- 🔥 防水型骨伝導イヤホン
- 🔥 板金屋さんにおすすめ商品!
- 🔥 高圧エアホースコブラ
- 🔥 心ゆさぶるおすすめガジェット!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年3月号

钣金屋さんにオススメ!

50m

Model: BM-50
スチール製12.5mm



板金メジャー磁石付


折板用 500 mm・600 mm兼用
立平用 333 mm・455 mm兼用

Tape Measure for Steel Metal


計算しなくても枚数が一目瞭然!



【表面】折板用 (□の中の数字はそれぞれの枚数を意味します)



【裏面】立平用 (□の中の数字はそれぞれの枚数を意味します)



マグネット付

ビスホジ



強力磁石でビスが落ちない!

割れに強いポリカ使用!



BH-BK(黒)

BH-BL(青)

BH-RD(赤)

BH-GR(緑)



BH-CL(クリア)
新登場!!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



骨伝導イヤホン SEAHORSE 2



IP68


32GB
メモリ内蔵



現場作業中、耳をふさぐことなく通話可能


骨伝導イヤホンとは？

鼓膜ではなく骨や軟骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさがずに音を聞くことができるイヤホンです。現場作業しながらでもイヤホンが外れにくく、周囲の現場作業音を把握しながら通話可能なため、近年、工事現場などの環境音大きい場所でも活用されています。



■ 2台の携帯を同時に接続可能

個人携帯と会社携帯の両方を同時接続しておくことで、Bluetooth接続を再設定することなく、どちらの着信も受けることができます。



■ 騒音化でも相手に自分の声が届く

全方位から音を拾いつつ、通話ノイズ低減技術 (DNS/ENC) により、声だけをマイクで収集。周囲の雑音やエコーを自動で識別して打ち消します。



■ 音漏れを最小限に抑えた設計

音の減衰を最小限に抑え、歪みや音漏れをより効果的に低減し、迫力あるクリアな音を届けます。

その他 機能・特長

- ・最大使用約 13 時間 / 約 2 時間で充電完了
- ・軽い装着感 / 激しい動きにもフィット
- ・IP68 / 雨天時使用、丸洗いも可能

仕様

マルチポイント	: 2台
Bluetooth	: 5.4
防塵防水性能	: IP68
最大使用時間	: 約13時間 (音量 50% での使用時)
周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz
バッテリー	: 180mAh
内蔵メモリ	: 32GB (約 8000 曲収録可能)
重量	: 約 31g
付属品	: 本体、イヤープラグ 2 個 専用充電ケーブル、取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)
226149	骨伝導イヤホン	HRBC03	¥12,709 (¥13,980)





心揺さぶる

ガジェット集



dji OSMO POCKET 3

1インチCMOSセンサー搭載。
手のひらに収まる
ジンバルカメラ。

3軸スタビライザーで
撮影シーンに合うカメラワークを実現。
異なる速度で動く被写体を追いかけます。



進化したタッチスクリーン

2インチ回転式となったタッチスクリーンで
パラメーター調整や、被写体のトラッキング
などを簡単に設定できます。



クリエイターコンボ

トランスミッター、ミニ三脚などを付属したお得なセット



本体 / Type-C-Type-C ケーブル / 保護カバー / リストストラップ / ハンドル / 広角レンズ / トランスミッター / ウィンドスクリーン / クリップマグネット / バッテリーハンドル / ミニ三脚 / キャリーバッグ

同梱品



本体 / Type-C-Type-C ケーブル / 保護カバー / リストストラップ / ハンドル

※USB 充電器は別売です。

商品名 / 仕様	希望小売価格()内税込
OSMO POCKET3	¥68,000 (¥74,800)
クリエイターコンボ	¥88,000 (¥96,800)
65W USB 充電器	¥5,600 (¥6,160)

TELLO

初心者でも簡単に飛ばせる
お求めやすいホビードローン。



スマートフォンのみで簡単操作

いつでもどこでも直感的な操作で飛行を開始
できます。画面をタップするだけで離陸、着陸、複
雑なトリックも可能です。



TELLO BOOST COMBO

予備バッテリー 2つ付属のお得なセット



機体 / プロペラ (2組) / プロペラガード (2セット) / バッテリー 2本 / Micro USB ケーブル / プロペラ取り外しツール / バッテリー充電ハブ

同梱品



機体 / プロペラ (2組) / プロペラガード (2セット) / バッテリー / Micro USB ケーブル / プロペラ取り外しツール

商品名 / 仕様	希望小売価格()内税込
TELLO	¥11,800 (¥12,980)
TELLO BOOST COMBO	¥17,500 (¥19,250)
バッテリー	¥2,310 (¥2,541)
プロペラ 1組 × 2	¥370 (¥407)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2025年3月号



神風

Rechargeable Air Duster
&
Dust Cleaner



小型・軽量！小さくてパワフル！

エアードスター！ノズルをつけるとハンディークリーナーに！



エアードスター



ハンディークリーナー

後方にクリーナキットを
差し込むだけ！



仕様

電圧	DC7.4V
電源	内蔵リチウムバッテリー（容量4000mAh） ※バッテリーの交換はできません。
充電電圧	USB TYPE-C DC5V
充電電流	2A（最大2.5Aまで）
充電時間	約2～3時間
回転数	約弱62000/中86000/強114000/ﾌﾞｰｽﾄ137500rpm
風速	約弱10/中16/強20/ﾌﾞｰｽﾄ31m/s
使用時間	約弱70/中31/強19/ﾌﾞｰｽﾄ11分
風圧	最大220g
本体寸法	143×93×39mm
本体重量	約300g
本体材質	ABS樹脂

付属品



コーナーブラシ



充電コード
USB-C-TYPE



ハンディークリーナーキット



掃除ハケ



本体



収納袋



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年3月号



和勝
の
保証

俺の万能グリップ

2本入 型番：WA-BG28
JAN：4938463812808

直径
約**28mm**

両面テープで貼り付けるだけ

- グリップ力の向上。
- 安全持ち位置のマーキングとして使用できます。
- 衝撃吸収で疲労の軽減。
- 冷たい鉄製ハンドルの冷えをシャットアウトします。
- ハサミで簡単にカットできます。

使い方は貴方次第！



台車のグリップに

ハンマーやケレン棒、スコップに



高圧ソフトエアホース

COBRA
-コブラ-



柔らかさ
約**30%UP**

高圧ソフトエアホース COBRA-コブラ-

品番	ホース寸法 内径 × 外径 × 長さ	最高使用圧力	JAN コード
TKH610COB	6mm × 10mm × 10m	3.0MPa	4920048000014
TKH615COB	6mm × 10mm × 15m		4920048000021
TKH620COB	6mm × 10mm × 20m		4920048000038
TKH630COB	6mm × 10mm × 30m		4920048000045

高圧ソフトエアホース COBRA-コブラ- 限定カラー

品番	ホース寸法 内径 × 外径 × 長さ	最高使用圧力	JAN コード
TKH620COBP	6mm × 10mm × 20m	3.0MPa	4920048000625

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193



EFFORT ダイヤモンドカッターセール!

対象期間：～2025年3月31日



4~7インチ
10枚+1枚
サービス

※サイズ取り混ぜ可
(1番安価な商品がサービスとなります)

ウェーブタイプ

セグメントタイプ



●ウェーブタイプ

品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
ED-4	105	2.0	7.0	20 (15)	10	オープン	106114
ED-5	125	2.2	7.0	22 (20)	5	オープン	106121
ED-6	150	2.2	7.0	22 (20)	5	オープン	106138
ED-7	180	2.4	7.0	25.4 (20/22)	5	オープン	106145

●セグメントタイプ

品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EDSE-4	105	1.7	6.0	20 (15)	10	オープン	105971
EDSE-5	125	1.8	6.0	22 (20)	10	オープン	105988

適応材料



適応材料



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年3月号

20BPX 21BPX 22BPX
 25AP 25F 72DPX
 73LPX 75DPX
 90PX 91VXL 91F 91PX
 95TXL

最新チェーン作り部。

※リール巻 (25フィート・100フィート) も販売しております。

信頼のオレゴンソーチェーン、在庫多数。
 特殊なサイズもすぐに製作致します。



パワーカット

大型チェーンソーでの使用を想定したプロユーザー向けフルチゼル(角刃)チェーン。素早く効率的で正確なパフォーマンスを発揮します。



スピードカット

中型クラスのチェーンソーでの使用を想定したプロユーザー向け。ナローカーフシステムで、従来品より少ないパワーで、素早い作業を可能にします。



スピードカット ナノ

バッテリー/小排気量チェーンソー用の .325" ピッチ / .043" ゲージのソーチェーン。切削効率の向上がバッテリーや燃料の節約につながり、より長時間の稼働が可能です。新形状の刃は切削速度を高め小型チェーンソーでも大きな成果をもたらします。



バーサカット

耐久性と汎用性を高レベルで両立するカッターを採用。業務に用いる造園業者等に向けており、多彩な現場で高い性能を発揮します。



コントロールカット

キックバックを軽減しつつ、スムーズな切れ味を実現したソーチェーンです。メンテナンスが容易で性能を維持しやすいシリーズです。



デュラカット

土砂災害で倒れた樹木の処理など、過酷な条件下での使用を想定したチェーン。追加クロムメッキにより、標準よりも3倍ほども切れ




K-SPIRIT CLIP

韓国発、一つ一つがハンドメイドのカラフルな
ツールクリップの登場だ！ベルトやポケットに
差し込むだけ！インパクト、コンベ、釘打機な
ど様々なツールを引っ掛けられる！



Y-Clip ORIGINAL



Y-Clip MK2



Y-Clip MK4



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをご覧ください!



4月より値上げ!!!! 買うなら今!!!!

AR6ニカルセッター

HP アンカー

コンクリート用 / 回転・打撃型



- 高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮
- 非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが減少
- 粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消
- 壁面、天井面にも施工可能

AP/AP-S/AP-L

コンクリート用 / 回転・打撃型



- 抜群の耐アルカリ性能を発揮
- 初期剛性が高く、韌性に優れる
- 目的に応じたサイズ選定が可能（スタンダード・ショート・ロング）
- 壁面、天井面にも施工可能

MUアンカー

コンクリート用 / 打込み型



- L字筋/U字筋の施工が可能
- 打込むだけで、強固な固着力を発揮
- 使用するボルト・異形棒鋼は寸切りで良い
- 金属ワイヤーブラシの採用で、高い固着力が得られる
- 同梱のストッパー使用で、液飛散や液ダレを防止
- 壁面、天井にも施工可能

ISシステム EA/EA-S

コンクリート・岩盤・ALC 用 / カートリッジ型



- 高い固着強度を発揮
- 穿孔条件自由、長孔施工も容易
- -5℃の低温下でも施工可能
- 早い硬化時間と可使用時間の余裕
- 壁面、天井面にも施工可能

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

