

今年の夏物商材はスゴい



- 🔥 ゼフルス ファン付 LED ライト! 「トドケル」
- 🔥 エホート 超薄型で高耐久! バンドソー 「ストライク」
- 🔥 H&M ショーソケット リードソケット 17mm 六角
- 🔥 H&M 高圧常圧レギュレーター
- 🔥 今年の夏はコレ! 気化熱水冷ベスト&アイスマン
- 🔥 ユーカリ配合、冷えてますスプレー!



屋内用

TODOKERU トドケルLEDライト
ZA-TD2000

ZEFULS



照らす、巡らす、この一台で。
トドケルLEDライトで、仕事空間を最適化。

特長


【明るく照らす！進化したライト機能】

- 高輝度 2000ルーメン！**：作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。
- 光色も明るさも自由自在**：温かみのある電球色から集中力を高める昼光色（2,880K～8,000K）まで、リモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。
- 目に優しいナイトモード**：薄暗い環境や夜間の作業でも、目に負担の少ない優しい光でサポートします。

【空気を循環！快適サーキュレーター機能】


- 一年中快適な室温へ**：ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効果を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。
- 3段階の風力調整**：「弱・中・強」の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて、心地よい空気の流れを提供します。
- 便利なタイマー機能**：2時間・4時間のオフタイマー付き。切り忘れを防ぎ、省エネで効率的な運用が可能です。

24 W 2,000 lumens




製品仕様

- 内容物…ファン付LEDライト×1 本体ソケット×1 リモコン×1 取扱説明書×1
- 寸法…本体全長(約)170mm×(約)250mm
- 口金…E-26 ●周波数…50/60Hz
- 定格入力電力…100～110V
- 定格消費電力…24W ●全光束…2000Lm
- 光色…電球色～昼光色(2,880～8,000K)
- 質量…850g (リモコン含まず)
- JAN…4511466400328



TODOKERU トドケルLEDライト取替球
ZA-TDC2000



製品仕様

- 内容物…ファン付LEDライト×1 リモコン×1 取扱説明書×1
- 寸法…本体全長(約)120mm×(約)250mm
- 口金…E-26 ●周波数…50/60Hz ●定格入力電力…100～110V
- 定格消費電力…24W ●全光束…2000Lm
- 光色…電球色～昼光色(2,880～8,000K)
- 質量…380g (リモコン含まず)
- JAN…4511466400335

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年6月号

EFFORT

超薄型ポータブルバンドソーブレード

超薄刃




ストライク

一般鋼・ステンレス用

刃厚

0.35mm

高耐久



素材をゼロから見直し、従来比で3倍を超える長寿命を実現しました。鋸刃の厚みを0.5mmから0.35mmにしたことで金属疲労を軽減し、長寿命化に成功しました。

低負荷



バッテリーに優しい

鋸刃の薄肉化により、切削抵抗を大幅に低減しました。これにより振動が抑制され、切削性が向上するとともに、バッテリーへの負荷も軽減されました。

低振動・低騒音



ブレード接合部の構造を工夫し、切断時の引っ掛かりや跳ね返りを抑制することで、滑らかな切断を実現。振動・騒音も低減しました。





テストカットデータ

無負荷運転
(空転破断時間)

チャンネル 38×2.3mm

アングル 32×1.1mm

パイプ 32×1.5mm



0.5t
バンドソーブレード

11.4分

65.5 カット

47.5 カット

116.7 カット

0.35t
バンドソーブレード
ストライク

36.3分

123 カット

72 カット


234.5 カット

ラインナップ


品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	入数 (本)	対応機種	JANコード 4511466
EST-730	730	13	0.35	14/18	3	パナソニック EZ45A5 アサダ H60Eco ポッシュ GCB18V マキタ PB184D	103410
EST-835	835	13	0.35	14/18	3	マキタ PB181D/PB183D	103427
EST-900	900	13	0.35	14/18	3	HIKOKI CB18DBL/CB14DBL	103434



ショートリードソケット 17mm 6角タイプ 品番:KKS17-6P



D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
22.5	14	36	77	57	10	オープン




電動インパクトドライバーによる耐久試験結果
(2 秒間締付 / 2 秒間停止の繰返し耐久試験)
※リードソケットBD014N-17相当品にて比較

H&Mコーポレーション

AIR COUPLER

高圧 → 常圧レギュレーター



圧力目盛は目安です。正確な圧力は圧力計を用いて計測して下さい。

高圧2.5MPaから常圧0.3MPa~0.9MPaへと圧力を変換



出口側圧力の排出も可能。
エアーツールの交換もラクラク!

品番	調圧範囲	使用温度範囲	全長	JANコード
KJ-KSR	0.3~0.9MPa	0~60℃	約123mm	4511466907407





YAMASHIN ICEMAN

話題
の
商品



ICEMAN® HYBRID-PRO

アイスマン ハイブリッドプロ

陸上最強!! 水冷、空冷116ℓのハイブリッドPRO仕様

ハイブリッドプロは、アイスドリップ方式の冷水循環機能と空調ウェアのようにファンを起動し、汗や水冷での結露を気化させ、冷感効果を高める空冷機能を同時に使用することができます。24Vファンが取り込んだ大風量116ℓの風は脇、首にダイレクトに噴射され、背中からも風が抜けるようになっており、高い爽快感を得ることが可能です。



薄型で
フルハーネスも
装着可能

専用チャージポートが薄型なので、背
当てたれのあるイスにも違和感なく使
え、フルハーネスの装着も可能です。





ICEMAN® PRO-XII

アイスマンプロXII

アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。

いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。



ICEMAN® WATER MAGNUM

アイスマンウォーターマグナム

アイスマン(水冷用)オプション品 アイスマンに装着し、首元を冷水で冷却

アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することができます。面で冷やすのでしっかりと冷たさを体感できます。裏地はベタつきにくいメッシュ仕様。直射日光による首後ろの日焼けを防ぎ、疲労を軽減することができます。また本体内部には首着形状プラスチック樹脂板が入っているので首全体にフィットして冷感を感じる事ができます。

発行
元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025 年6 月号

気化熱冷却ベスト

高速涼散気化熱式冷却ベスト

通気性抜群！
身体が
べとつかない！

冷涼感持続!!


特殊な生地と高速蒸発システムで

内側

JA703W 気化熱冷却ベスト

カラー:ブラック

サイズ:M/L/XL



CHECK POINT

特殊生地の3層構造による

トリプルクーリングテクノロジー

- 01 内層のアイスシルク生地が身体からの熱を吸収し、冷水と熱交換します。
- 02 中間層の特殊生地が吸収した水をロックし高速蒸発システムにより冷気を生成、放出、冷却効果が生じます。
- 03 外層のメッシュ生地は通気性があり、乾燥性に優れ、身体を清潔に保ちます。



軽量

ベスト本体200g、
水を含んで約500g



強力冷感

周囲温度と比較し
6~10度低く保ちます



長時間冷却

初回水浸後の冷却時間
2~3時間持続



防水×通気

内層と外層は防水素材、
通気性があり身体は
常にドライ

JOBSRAMOR
AQUA BLOW

使用方法是簡単!


3STEP



FLOW 01 水に浸す



FLOW 02 絞り出す



FLOW 03 広げて着用

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025 年6 月号

冷えてます スプレー



1000ml



夏にぴったり
ひんやり冷感

ユーカリオイルのここがすごい！！

不快な虫をガード！

天然由来の力で、作業中の虫刺されリスクを軽減。

気になるニオイを消臭！


汗臭や作業着のニオイもスッキリ。

ひんやりクールダウン！

火照った体を瞬間冷却！

香りでリフレッシュ！

気分を切り替えて、作業の集中力もキープ！



トイレの 虫がいなくなる液剤




500ml

殺虫効果と
臭い抑制の

W効果

**87%が
効果を実感！**

※土木現場モニター調査より



**現場のトイレに
入れるだけ**

トリプル消臭効果

中和
有機酸

× 調和
ハーモナイズ
香料

× 防臭
抗菌剤

悪臭と調和して **イイ香り** に♪



【使用方法】

給水タンクに入れる場合には	給水タンクから入れられない場合には
●ボトルをよく揺ってから、キャップを取り外し、給水タンクに本品1本を全て投入してください。 ※給水タンクの容量が50Lを超える場合は2本投入してください。	●ボトルをよく揺ってから、キャップのフタを開け、便器から直接使用液を投入してください。（1回約25mL（4押し）） ●週に2回程度処理してください。 ※虫の発生が見られた場合は、都度処理してください。 ＜使用量の目安＞ 1回約25mL（4押し）、1本で約2ヶ月使用できます。

※給水口の場所は、仮設トイレの仕様によって異なります。

●希釈した液は、直射日光が当たらないように注意し、1ヶ月以内に使い切るようにしてください。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!

オーエッチ工業株式会社

スネークコード

新色発売記念!
(落下防止コード)

あなたが落としたのは
金のスネークコード
ですか?

それとも...

銀のスネークコード
ですか?

あなたは正直者です。

金銀セットで

11+1

にて販売しましょう。



あ、くれるんじゃないのね...

上質

滑らかな風合い

極細ナイロン糸による

品番	カラー	使用荷重 (kg)	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	JAN
SKN-KIN	ゴールド	1.0	720	1,350	4963360 420764
SKN-GIN	シルバー				720771

自動レベル RXV シリーズ



対物レンズ有効径
42mm

折りたたみ式ミラー



新商品

- 雨も砂もブロックする
高耐久仕様 **IP66**
- 高倍率 **35倍**をラインアップ
- **JSIMA校正証明書付セット**もご用意

高い防塵・防水性能

最短合焦距離50cm

対物レンズ有効径42mm

焦点板十字線

品名	品番	焦点板	価格
RXV26倍	RXV-26	十字形	44,000 円 (税込48,400円)
RXV28倍	RXV-28	くさび形	46,000 円 (税込50,600円)
RXV28倍 校正証明書付	RXV-28 CT		58,000 円 (税込63,800円)
RXV35倍	RXV-35		50,000 円 (税込55,000円)
RXV35倍 校正証明書付	RXV-35 CT		62,000 円 (税込68,200円)

*三脚は付属しません



26 倍



35 倍

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025 年6月号