

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

9月号

2025

- 🔥 エホートショート鉄工ドリル導入応援セール
- 🔥 ゼファルススピーカー付ライト 超特価!
- 🔥 藤井電気 REVO ハーネス特別カラー
- 🔥 コニシおすすめ商品! スプレー G9000 & 気密防水テープ
- 🔥 アサヒ ビッグアンカー
- 🔥 新型ポータブル電源 DELTA 3 Plus
- 🔥 ベッセル剛彩ビット & サンフラッグ ダイヤモンドビット

展示会前売りセール

が始まります。



AI生成でない

Chot (ちょっぴ) Greatで Powerfulな Tenjikai (展示会) =リアルでしか出せない 人間の「工夫」と「熱意」が詰まった 展示会!

Chot GPT

2025 10.25 [SAT] 13:00-17:00

2025 10.26 [SUN] 8:00-16:00

FRESH & FAIR 2025

発行元

カワシマ盛工株式会社
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年9月号

KAWASHIMA SEIKO FRESH UP FAIR 2025

六角軸ショート鉄エドリル導入応援セール



1社 1セット限り

数量
限定

六角軸ショート鉄エドリル 売れ筋導入セット

6.35
六角軸

適応
材料

鉄板 木材
非鉄金属 合成樹脂

エホート 六角軸ショート鉄エドリル 売れ筋導入セット内容 下記ドリル 各 3パック入

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	入数 (本)	JAN コード
ETS-2.0	2.0	16	60	2	4511466108514
ETS-2.5	2.5	16	60	2	4511466108521
ETS-3.0	3.0	17	60	2	4511466108545
ETS-3.2	3.2	17	60	2	4511466108552
ETS-3.5	3.5	16	60	2	4511466108583
ETS-4.0	4.0	18	60	2	4511466108620
ETS-5.0	5.0	16	60	2	4511466108651
ETS-6.0	6.0	16	60	2	4511466108675

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	入数 (本)	JAN コード
ETS-7.0	7.0	18	60	1	4511466108705
ETS-8.0	8.0	20	60	1	4511466108729
ETS-8.5	8.5	19	60	1	4511466108736
ETS-9.0	9.0	17	60	1	4511466108743
ETS-10.0	10.0	17	60	1	4511466108767
ETS-10.5	10.5	17	60	1	4511466108774
ETS-12.0	12.0	17	60	1	4511466108804
ETS-13.0	13.0	17	60	1	4511466108828

※サイズ 入数の組換は不可

1セットご購入につき

ZA-GL2000 ギドライト 1個 サービス

価格は弊社担当まで
お問い合わせください

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193




カワシマニュース2025年9月号

KAWASHIMA SEIKO

FRESH UP FAIR 2025

スピーカー付 LED ライト SPICA 大特価セール



製品仕様

品番: ZA-BLSP
電源: リチウムポリマー電池 3.7V 3000mAh
定格入力: 5V1A
充電方式: USB Type-C(ケーブル付属)
充電時間: 約4.5時間
最大明るさ: 最大550lm
Bluetooth: Ver.4.0
防水等級: IPX4相当
照射モード: メインライトLOW→メインライトHIGH→
SMDトップライト→OFF
無段階調光範囲: メインライト 50~550lm
(トップライトに調光機能はありません)
点灯時間: トップライト 最大 200lm(約5時間)
メインライトLOW 最大170lm(約10時間)
メインライトHIGH 最大550lm(約3時間)
本体サイズ: 162×66×28mm
重量: 325g
使用環境温度: 約0~35℃
JAN: 4511466400885

Bluetooth

電源スイッチ



音質に拘ったBluetoothスピーカー内臓ライト
現場やアウトドアなど様々なシーンで活躍

価格は弊社担当まで お問い合わせください

数量 限定

ZEFULS

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年9月号

POINT 1

ハーネス - HARNESS -

安全性、装着性どちらも兼ね備えた

REVOハーネス



腰ベルト V型
腰バックル/ワンタッチバックル
ベルト幅 45mm
胸ベルト幅 30mm
重量 約 1,050g
ベルト色 黒

ゆるやかなV字型で束縛感が少なく、腰部の交差部が可動し、身体の複雑な動きにもフィット。また、墜落時にはお尻を包み込む状態になるため救助までの耐久時間が向上します。

安全性 ○
装着性 ○



REVO HARNESS レヴォ ハーネス

TH-508-DX

WITH LANYARD / ランヤード付!

V字型ハーネス



安全性 ○ 装着性 △

ベルトの形が股の下で合わるV字型は骨盤を包み込むような形状をしており、墜落時にはしっかりと体を支えるので安全性が高いのが特徴です。しかし、束縛感があり、動きにくいというデメリットがあります。

水平型ハーネス



安全性 △ 装着性 ○

両太ももに輪をかけるような形になる水平型は束縛感がなく、動きやすいのが特徴です。しかし、墜落時にはずり上がって、身体を圧迫してしまうリスクがあります。

POINT 2

ランヤード - LANYARD -

EZRITRA



ランヤード長さ
約 1,650mm

ショックアブソーバー
約30%
小型
約40%
軽量

※従来の130kg仕様との比較

従来品

EZRITRA

織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから強化ビニル製パーツへと変更し、耐久性アップ。フック回転金具もコンパクト化。



ロック機能付
常時巻取式

引き出したストラップには常に巻取力がかけられ短く保たれるので、作業のジャマになりません。万一の墜落時にはロック機構がはたらき、落下距離を最短に抑えます。

ツインEZリトラ



ランヤード重さ: 約 1,540g
TH508-OT-BKV-M(L)
-TL2EZR23-DX

ノビロンとのコンビネーションモデル



ランヤード重さ: 約 1,420g
TH508-OT-BKV-M(L)
-TLEZNV2R23-DX

品番	ハーネスサイズ	ランヤード	重さ	JAN
TH508-OT-BKR-M 本体のみ	M	—	約1,050g	4956133088285
TH508-OT-BKR-L 本体のみ	L	—		4956133088292
TH-508-OT-BKV-M-TL2EZ2R23-DX-JAN-BX	M	TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG	約2,590g	4956133097898
TH-508-OT-BKV-L-TL2EZ2R23-DX-JAN-BX	L	(EZリトラ+EZリトラ)		4956133097904
TH-508-OT-BKV-M-TLEZNV2R23-DX-JAN-BX	M	TL-EZNV93SV-21KSG-130KG	約2,470g	4956133097911
TH-508-OT-BKV-L-TLEZNV2R23-DX-JAN-BX	L	(EZリトラ+ノビロン)		4956133097928

装着性・安全性を兼ね備えた
ワンランク上のハーネス。

コニシボンド おすすめ商品




ボンドG9000

- 透湿シート同士の接着
- 透湿シートと木材・鉄筋の接着
- ポリエチレン・ポリプロピレンシート同士の接着
- 建築用防水シートのプライマーとして



PE・PP 同士の接着が可能

通常では接着が困難なポリエチレン製・ポリプロピレン製シート同士の接着が可能です！



鉄筋に透湿シートを貼る作業に最適

釘やタッカーを使わずに簡単に施工できます。貼り付け可能時間が長いため、あらかじめ広い範囲にスプレーを塗布しておき、後でまとめてシートを貼るという効率的な作業が可能です。(両面に塗布した場合、塗布面のタックがなくなるまで貼り合わせができます。)



建築用アクリル系 機密防水テープ

ボンドVF422
(片面テープ)


ボンドWF422
(両面テープ)



●サッシ回り



●換気口



●2×4パネル・断熱材のジョイントシール



- 初期接着性に優れる
- 低温接着性に優れる
- ハサミ不要でカットが簡単
- 耐久・耐候性良好

アクリル系

安価
作業性◎(手で切れる)

ブチル系

昔の主流
現在もサッシ回りなどはブチル多い
作業性△(夏場のべたつき)

	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)
VF422	0.17	50,75,100	20
VF422白	0.17	50	20
WF422	0.2	50,75,100	20

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



ALC専用めねじアンカー



ポイント

開きが確実な**内部コーン打込み式**
強い引張力・保持力を誇る**三段突起**を採用
耐候性・耐熱性・耐衝撃性・耐薬性に
優れた**ナイロン6樹脂製**
鉄アンカーと比べ**圧倒的高コストパ**

品番	使用ボルト	全長	直径	下穴径	下穴深さ	ネジ長	最大引張強度 kn(kgf)
BA-8	M8	59mm	12.0mm	11.5mm	65mm	20mm	1.79(183)
BA-5/16	W5/16	59mm	12.0mm	11.5mm	65mm	20mm	1.77(181)
BA-10	M10	60mm	14.0mm	14.0mm	65mm	20mm	2.71(276)
BA-3/8	W3/8	60mm	14.0mm	14.0mm	65mm	20mm	2.70(275)
BA-1/2	W1/2	70mm	16.0mm	16.0mm	75mm	25mm	3.94(402)

施工方法

- 01 適合のコンクリート用ドリルで指定の深さまで垂直に下穴をあける。
- 02 ブロワーなどで削粉をよく排出する。
- 03 アンカーを下穴に挿入し、専用打込棒で内部コーンを打ち込む。
- 04 取付物を据え、適合のボルトで締め付ける。

オススメ品

使いやすい
PCケース付



ビッグアンカー(35本) BA-1/2
オリジナルPCケース入



剛彩ビットNO.GS11P プロショップ限定 【11本組】

40V対応 ダイハード鋼

2017年の発売以来、大変なご公表をいただき続けている剛彩ビットに「業務用パッケージ」が新登場！大量に使用されるプロユーザー様向けに、より経済的なたて特別仕様として表面の印刷処理を省いた11本入で販売いたします。


特長

- クリアコーティング処理で錆びにくい！！
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用
- 40V対応

剛彩

お得な
10+1パック

VESSEL



NO.GS11P2065FP



NO.GS11P2082FP



NO.GS11P2110FP

強鉄 ビット



SUNFLAG®



1本組

品番	SIZE×L (mm)	箱	標準価格 (円)	寸φ×W	4906842
TDS-2065	φ2×65	10/100	700	150×30	112177
TDS-2085	φ2×85	10/100	800	150×30	112184
TDS-2110	φ2×110	10/100	880	150×30	112191
TDS-2125	φ2×125	10/100	950	200×30	112207
TDS-2150	φ2×150	10/100	1,000	200×30	112214

ダイヤモンド&強鉄鋼材

ダイヤモンド粒子がねじに喰らいついて離さない！

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





EcoFlow Eco Flow ポータブル電源 DELTA 3 Plus

業界トップクラスのポータブル電源
あらゆるシーンで最速の充電速度を実現

USB出力	寸法(W × D × H)
USB-A×2 USB-C×2	202.0×397.6×283.6mm
DC出力	重量
シガーソケット×1 DC5521×2	約12.5kg
AC/DC入力	バッテリータイプ
AC充電	リン酸鉄リチウムイオン
ソーラー充電(500W入力ポート×2)	バッテリー容量
シガーソケット充電	1,024Wh
家庭用コンセント(100V)	バッテリー寿命
56分で満充電(最大入力1,500W)	4,000回以上(80%+)
メーカー保証期間	AC出力
5年間	合計1,500W(サージ3,000W)×6

あらゆるシーンで最速の充電速度を実現

屋内でも、屋外でも、移動中でも、業界をリードする高速充電の5つの方法

AC充電



1,500WのAC入力を使用すると、40分で80%、56分で100%充電

ソーラー充電



500W MPPTデュアルソーラー入力、70分で100%充電

走行充電器



800W走行充電器ならばわずか1.3時間で100%充電

発電機充電



発電機とのハイブリッドパワーで56分で100%充電

ハイブリッド充電



ハイブリッド充電(AC+ソーラー)、1,500W入力時、56分で100%充電

1,500W出力(3,000Wサージ)、EcoFlow X-Boostテクノロジー2,000W高出力電化製品の使用制限という問題を解決します。

最大2,000W、99%の電化製品に電力を供給

1,500Wの出力で冷蔵庫、テレビ、コンピュータ、オープンなど99%の電化製品に電力を供給できます。X-Boostテクノロジーにより、最大2,000Wの電化製品(例:ヘアドライヤー1,800W)にも電力を供給できます

家庭用バックアップ



冷蔵庫 7~14時間
テレビ 8時間
Wi-Filター 58時間

アウトドアキャンプ




照明 58時間
携帯電話 89回充電
扇風機 17時間

RV



ポータブルエアコン 2時間
電気グリル 0.7時間
コーヒーメーカー 0.8時間

現場作業



ドローン 25回
カメラ 60回
ノートパソコン 16回

10年間使用でき、X-Guard三重保護

現在も未来も信頼できる耐久性 長寿命のバックアップ

- 10年の長寿命を誇る高信頼性LFPバッテリー
- IP65準拠、三重保護を与えられたバッテリーパック
- 優れたBMS管理システムは熱暴走を防ぎ、爆発や火災からの安全を確保

30dBの超静音動作、気付かないほど静か

X-Quietテクノロジーによる 比類なき静かさを体験しよう


X-Quietテクノロジーを搭載したEcoFlow DELTA 3 Plusは、600W以下の動作では完全な静かさを実現し、周囲雑音のレベルは自然な、わずか30dBに維持されます。

スマートで使いやすいアプリ、

バックアップと日常使用のための便利な体験

安心のバックアップ電力、 日常使用の利便性

- UPS & Storm Guardで緊急時も電源を供給
- 電力消費をリアルタイムモニタリング
- TOUモードで毎日節約
- 指先でリモートコントロール



簡単に運べて、どこにでもフィット

コンパクト設計で軽量

- 13個の多用途出力ポートを備える本ユニットは、小スペース内でより多くの電化製品をサポート
- DELTA 2より5%小さく、電子レンジのサイズに相当します



※この情報は2025年1月22日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

動作を中断しない、シームレスな移行

精密機器のための信頼性の高い 10ms以内に切り替えるUPS

- 停電時、UPSが10ms以内に起動し、精密機器の電源供給源はバッテリー電源にシームレスに切り替わります
- バッテリーが切れる前にデータを保存してシャットダウンするようサーバーに信号を送ります

5kWhの容量まで自由に拡張が可能

柔軟な拡張、稼働時間の延長

DELTA 3専用エクストラバッテリー(1kWh)を使用することで、容量を2kWhに増やすことができます。それは、DELTA 2専用エクストラバッテリーと比べて、サイズが1/3小さくなっています。

長時間の稼働を実現します

自動オン・オフ機能を備えたハイブリッド電力

3.5kWhからスタートし、EcoFlow Smart Generator 3000(ハイブリッド型)との組み合わせで、長時間の稼働を実現します。自動のオン・オフ機能により、電力が少なくなると自動的に充電を開始し、満充電になると自動的に停止。操作の手間を省きます。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年9月号



今月の買ってください!のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをご覧ください!

鉄筋入りコンクリート切断用

愛され続けるSDカッターシリーズ

SDカッター8X

SDプロテクトMark



■仕上がり・切れ味重視!!

- ・波形基板：基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
- ・ダイヤ層 [8mm] により寿命向上。

■切れ味・寿命アップ!!

- ・波形基板：基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
- ・プロテクトチップ：側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。(プロテクト)
- ・ダイヤ層 [8mm] により寿命向上。

SD-RX

形名	外径	刃厚	チップ高さ	内径	リング	希望小売価格	JAN
SD-RX4	105	2.2	8.0	20.0	15	14,200	4936091001809
SD-RX5	125	2.2	8.0	22.0	20	22,100	4936091001816
SD-RX6	150	2.2	8.0	22.0	20	26,800	4936091001823
SD-RX7	180	2.4	8.0	25.4	20/22	30,600	4936091001830
SD-RX8	203	2.4	8.0	25.4	20/22	33,700	4936091001847

SD-F

形名	外径	刃厚	チップ高さ	内径	リング	希望小売価格	JAN
SD-F4	107	2.2	8.0	20.0	15	14,200	4936091001601
SD-F5	125	2.2	8.0	22.0	20	22,100	4936091001618
SD-F6	150	2.4	8.0	22.0	20	26,800	4936091001625
SD-F7	180	2.4	8.0	25.4	20/22	30,600	4936091001632
SD-F8	204	2.4	8.0	25.4	20/22	33,700	4936091001649

穿孔(湿式用)

VBダイヤモンド



VBH(六角軸タイプ)

回転工具用

形名	刃先径	全長	有効長	軸径	希望小売価格	JAN
VBH-040	4.0	65	30	6.35	5,600	4936091600569
VBH-050	5.0	65	30	6.35	5,600	4936091600187
VBH-060	6.0	65	30	6.35	5,600	4936091600194
VBH-065	6.5	65	30	6.35	5,600	4936091600576
VBH-070	7.0	65	30	6.35	5,600	4936091600200
VBH-080	8.0	65	30	6.35	5,600	4936091600217
VBH-100	10.0	65	30	6.35	5,600	4936091600224
VBH-120	12.0	65	30	6.35	6,200	4936091600231
VBH-150	15.0	65	30	6.35	6,200	4936091600248
VBH-200	20.0	65	30	6.35	8,600	4936091600255
VBH-250	25.0	65	30	6.35	8,600	4936091600262
VBH-300	30.0	65	30	6.35	11,300	4936091600279
VBH-350	35.0	65	30	6.35	11,300	4936091600286



動画はこちら↓



本製品を使用することにより作業性向上

ドリルビットガイド&注水装置

欠けが少なく仕上がりキレイ!!
超硬ドリルの20倍長持ち!!

*当社内データ比による

コンパクトで軽量!!
使用方法が容易!!



VB-WDS

形名	希望小売価格	JAN
VB-WDS2	2,100	4936091600293

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193

