

EFFORT

総合カタログ6

Professional Tools

Cutting Tool

TIP Saw

Diamond Cutter

Saw Chain

EFFORT INDEX

六角軸鉄工ドリル	1P
六角軸コバルトドリル一体型	2P
六角軸鉄工T I Nコーティングドリル	2P
六角軸鉄工ロングドリル	3P
六角軸皿取ドリル	3P
六角軸面取りリーマー	4P
六角軸コンカルドリルチタン	4P
六角軸鉄工3サイズドリル	5P
六角軸コバルト4サイズドリル	5P
六角軸スパイラルステップドリル	6P
六角軸スパイラルステップドリルステン	6P
六角軸ルーフドリル	7P
六角軸インサートドリル	7P
六角軸ハイスバイメタルE H Lホールソー	8P
六角軸ホールソー	9P
六角軸レザーポンチ	9P
六角軸中タップ	10P
六角軸スパイラルタップ	10P
六角軸サッシュガイドドリル	11P
六角軸ヒンジガイドドリル	11P
六角軸下穴錐	12P
ワンタッチ下穴錐	12P
らく座掘	13P
パイプ式らく座掘	13P
六角軸コンクリートドリル	14P
六角軸コンクリートロングドリル	14P
六角軸磁器タイルドリル	15P
よし抜くぞうⅡ	16P
六角軸ノンスリップソケット	16P
ビットジョイント	17P
ハンマードリル用ドリルチャック - s D sタイプ -	17P
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ	18P
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ	18P
ダイヤモンドカッター タイル用	19P
アークダイヤ キッチンパネル用	19P
スーパーレーザー エンジンカッター用ダイヤモンドブレード	20P
ダイヤモンド ドライカップ	21P
ダイヤモンド ドライカップ 見えるんです	21P
ダイヤモンド Vカッター	22P
ダイヤモンド Uカッター	22P
インナーカッター	23P
黒豹チップソー 造作用	24P
黒豹チップソー 仕上用	25P
黒豹チップソー スライド丸鋸用	25P
黒豹チップソー かる切れ タテ挽き用	26P
黒豹チップソー パーチクルボード用	26P
無双チップソー 造作用	27P
煌チップソー 造作用	27P
金狼チップソー 造作用	28P
白豹せっこうボード用チップソー	29P
白豹厚刃強化せっこうボード用チップソー	29P
オールダイヤV2	30P
オールダイヤサイディング8P・12P	30P
鬼神チップソー 硬質窯業系サイディングチップソー	31P
鬼神チップソー 金属サイディングチップソー	31P
鬼神チップソー 鉄・ステンレス兼用チップソー	32P
G Lチップソー ガルバリウム鋼板用チップソー	32P
オレゴン ソーチェーン	33~36P
オレゴン チェーンソーヤスリ	37P

プロツール
EFFORT
六角軸鉄工ドリル 6.35
六角軸

Xシンニング加工により喰いつきが良く、
 ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。



適応材料



- ドリルは最高級 HSS(ハイス鋼)仕様
- ドリル表面は特殊なコーティングで耐摩耗性がUP



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
ET-1.8	1.8	22	79	10	¥550	100105
ET-2.0	2.0	30	89	10	¥550	100112
ET-2.1	2.1	24	73	10	¥550	100129
ET-2.2	2.2	30	89	10	¥550	100136
ET-2.3	2.3	33	89	10	¥550	100143
ET-2.4	2.4	30	89	10	¥550	100150
ET-2.5	2.5	35	99	10	¥550	100167
ET-2.6	2.6	30	81	10	¥550	100174
ET-2.7	2.7	35	99	10	¥550	100181
ET-2.8	2.8	35	99	10	¥550	100198
ET-2.9	2.9	33	85	10	¥550	100204
ET-3.0	3.0	37	93	10	¥550	100211
ET-3.1	3.1	36	89	10	¥600	100228
ET-3.2	3.2	37	93	10	¥600	100235
ET-3.3	3.3	37	93	10	¥600	100242
ET-3.4	3.4	37	93	10	¥600	100259
ET-3.5	3.5	37	93	10	¥600	100266
ET-3.6	3.6	48	102	10	¥650	100273
ET-3.7	3.7	48	102	10	¥650	100280
ET-3.8	3.8	48	102	10	¥650	100297
ET-3.9	3.9	43	99	10	¥650	100303
ET-4.0	4.0	54	109	10	¥650	100310
ET-4.1	4.1	43	107	10	¥730	100327
ET-4.2	4.2	50	114	10	¥730	100334
ET-4.3	4.3	50	114	10	¥730	100341
ET-4.4	4.4	45	112	10	¥730	100358
ET-4.5	4.5	54	109	10	¥730	100365
ET-4.6	4.6	47	112	10	¥780	100372
ET-4.7	4.7	54	109	10	¥780	100389
ET-4.8	4.8	54	109	10	¥780	100396
ET-4.9	4.9	52	118	10	¥780	100402
ET-5.0	5.0	62	125	10	¥780	100419

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
ET-5.1	5.1	52	118	10	¥1,150	100426
ET-5.2	5.2	60	131	10	¥1,150	100433
ET-5.3	5.3	52	118	10	¥1,150	100440
ET-5.4	5.4	57	125	10	¥1,150	100457
ET-5.5	5.5	62	125	10	¥1,150	100464
ET-5.6	5.6	60(57)	131(125)	10	¥1,200	100471
ET-5.7	5.7	60(57)	131(125)	10	¥1,200	100488
ET-5.8	5.8	60(57)	131(125)	10	¥1,200	100495
ET-5.9	5.9	60	131	10	¥1,200	100501
ET-6.0	6.0	62	131	10	¥1,200	100518
ET-6.5	6.5	62	131	10	¥1,300	100563

※ET-5.6、5.7、5.8の有効長と全長は現行品の在庫がなくなると、カッコ内の数値に変更となります



5本組

品番	セット内容	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
ET-2038	2.0/2.5/3.0/3.5/3.8	6	¥2,900	102017
ET-3250	3.2/3.5/4.0/4.5/5.0	6	¥3,360	102024

プロツール
EFFORT
六角軸コバルトドリル一体型 6.35
六角軸

高品質の HSSCO (コバルトハイス鋼) M35 仕様
 シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。

適応材料



- Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。
- チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ECH-2.0	2.0	29	65	10	¥1,050	102703
ECH-2.5	2.5	35	72	10	¥1,050	102710
ECH-2.8	2.8	39	76	10	¥1,050	102727
ECH-3.0	3.0	42	76	10	¥1,050	102734
ECH-3.2	3.2	42	79	10	¥1,100	102741
ECH-3.3	3.3	45	79	10	¥1,100	102758
ECH-3.4	3.4	45	82	10	¥1,100	102765
ECH-3.5	3.5	45	82	10	¥1,100	102772
ECH-3.6	3.6	48	82	10	¥1,200	102789
ECH-3.7	3.7	48	82	10	¥1,200	102796

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ECH-3.8	3.8	48	91	10	¥1,200	102802
ECH-4.0	4.0	54	91	10	¥1,200	102819
ECH-4.2	4.2	54	91	10	¥1,500	102826
ECH-4.5	4.5	56	97	10	¥1,500	102833
ECH-5.0	5.0	62	102	10	¥1,500	102840
ECH-5.5	5.5	64	110	10	¥1,700	102857
ECH-6.0	6.0	70	110	10	¥1,700	102864
ECH-6.5	6.5	73	117	10	¥1,700	102871
ECH-6.8	6.8	73	117	10	¥1,800	102888

プロツール
EFFORT
六角軸鉄工TINコーティングドリル 6.35
六角軸

チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。

適応材料



- シャンク一体型ドリル
- ドリルは高品質の HSSCO (コバルトハイス鋼) M35仕様により耐久性UP
- SXシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ETT-7.0	7.0	65	110	10	¥1,900	101805
ETT-7.5	7.5	65	110	10	¥1,960	101812
ETT-8.0	8.0	65	110	10	¥2,020	101829
ETT-8.5	8.5	65	110	10	¥2,200	101836
ETT-9.0	9.0	65	110	10	¥2,300	101843
ETT-9.5	9.5	65	110	10	¥2,390	101850

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ETT-10.0	10.0	65	110	10	¥2,660	101867
ETT-10.5	10.5	65	110	10	¥2,730	101874
ETT-12.0	12.0	65	110	10	¥3,030	101904
ETT-12.5	12.5	65	110	10	¥3,270	101911
ETT-13.0	13.0	65	110	10	¥3,380	101928
ETT-13.5	13.5	65	110	10	¥3,600	101935

プロツール
EFFORT
六角軸鉄工ロングドリル 6.35
六角軸

角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通

適応材料



- ドリルは高級 HSS(ハイス鋼)仕様です。
- Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要
- シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ETL-1.5	1.5	40	100	10	¥720	102505
ETL-2.0	2.0	50	110	10	¥720	102512
ETL-2.5	2.5	50	110	10	¥720	102529
ETL-2.8	2.8	75	150	10	¥790	102536
ETL-3.0	3.0	75	150	10	¥790	102543
ETL-3.2	3.2	75	150	10	¥810	102550

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ETL-3.5	3.5	75	150	10	¥810	102567
ETL-3.8	3.8	85	165	10	¥900	102574
ETL-4.0	4.0	85	165	10	¥900	102581
ETL-4.2	4.2	85	165	10	¥970	102598
ETL-4.5	4.5	90	165	10	¥970	102604
ETL-5.0	5.0	90	165	10	¥1,020	102611

プロツール
EFFORT
六角軸皿取ドリル 6.35
六角軸

下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。

適応材料



- 皿取部は TIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐摩耗性に優れています。
- センタードリルは取替タイプです。

六角軸皿取ドリル

品番	ドリル径 (mm)	皿取径 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EF-3.0×9.0	3.0	9.0	81	10	¥3,000	101409
EF-3.5×10.0	3.5	10.0	81	10	¥3,000	101416
EF-4.0×10.5	4.0	10.5	81	10	¥3,000	101423

六角軸皿取用ショート替ドリル ※定価は2020年8月3日に改定しております

品番	ドリル径 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EFD-3.0	3.0	81	10	¥450	101454
EFD-3.5	3.5	81	10	¥450	101461
EFD-4.0	4.0	81	10	¥450	101478



プロツール
EFFORT
六角軸面取りリーマ 6.35
六角軸

鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。

適応材料



- 材質は HSS(ハイス鋼) で耐久性が UP
- 刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群！



刃先角度90°



品番	サイズ (mm)	面取範囲 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
MR-8	8	4~8	50	10	¥1,700	101010
MR-12	12	6~12	50	10	¥2,500	101027
MR-16	16	8~16	50	5	¥3,200	101034


プロツール
EFFORT
六角軸コニカルドリルチタン 6.35
六角軸

ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。

適応材料



- チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ！
- シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。



刃先角度90°



切削した切粉は上の穴から排出します。

鋸刃形状の面取ドリルでは刃先に切粉がコビリつき切削力が低下し、寿命も短くなります。
 コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します！



品番	サイズ (mm)	面取範囲 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
CDT-4	4	2~5	55	10	¥2,500	101003
CDT-8	8	4~9	55	10	¥3,000	101072
CDT-12	12	6~14	67	10	¥3,800	101089
CDT-16	16	8~18	77	5	¥5,000	101096

プロツール
EFFORT
六角軸鉄工3サイズドリル

6.35
六角軸

1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます (ピッチ 8 mm)

適応材料





- 貫通穴をあける時、3ステップの為 短時間で穴あけ出来ます。
(当社比約2倍の速さ)
- ドリルは高品質の HSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性 UP!
- Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要!
- シャンクはドリル一体型



※定価は新定価の表示になっております (2021年4月1日改定)

品番	穴あけサイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
ETT-468	4・6・8	62	110	10	¥3,200	101300
ETT-6810	6・8・10	62	110	10	¥3,400	101324



プロツール
EFFORT
六角軸コバルト4サイズドリル


6.35
六角軸

貫通穴が早く キレイな穴あけが出来る!


適応材料



- 貫通穴をあける時、4ステップの為 短時間で穴あけ出来ます。
(当社比約2倍の速さ)
- ドリルは高品質の HSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性 UP!
- Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要!
- シャンクはドリル一体型



左: 4サイズドリル7・9・11・13
右: コバルトハイスドリル 13mm
4サイズなら約2倍の速さで穴あけ!
(当社比)



※定価は新定価の表示になっております (2021年4月1日改定)

品番	穴あけサイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
ETT-4S12	6・8・10・12	50	100	10	¥3,800	101348
ETT-4S13	7・9・11・13	50	100	10	¥4,900	101355



プロツール
EFFORT
六角軸スパイラルステップドリル 6.35
六角軸

穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

適応材料



- 材質は HSS (ハイス鋼)・チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V 溝 (チップブレーカー機能) により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。



品番	穴あけサイズ(mm)・段数	径間ピッチ	段数	全長(mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード*
ESS-412	4・5・6・7・8・9・10・11・12	4	9	80	12	¥2,400	4511466 101959
ESS-422	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	3	10	80	6	¥4,000	4511466 101966
ESS-523	5・7・9・11・13・15・17・19・21・23	3	10	80	6	¥4,400	4511466 101973
ESS-430	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30	4	14	100	4	¥8,400	4511466 101980

プロツール
EFFORT
六角軸スパイラルステップステン 6.35
六角軸

鉄・ステンレス 穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

適応材料



- 材質は HSSCO (コバルトハイス鋼) チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V 溝 (チップブレーカー機能) により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。



品番	穴あけサイズ(mm)・段数	径間ピッチ	段数	全長(mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード*
ESS-412M	4・5・6・7・8・9・10・11・12	4	9	80	12	¥3,600	4511466 102406
ESS-422M	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	3	10	80	6	¥6,200	4511466 102413
ESS-523M	5・7・9・11・13・15・17・19・21・23	3	10	80	6	¥7,200	4511466 102420
ESS-430M	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30	4	14	100	4	¥12,400	4511466 102437

プロツール
EFFORT
六角軸ルーフトドリル 6.35
六角軸

折板屋根のルーフトボルトの下穴あけに最適です。

適応材料



- 材質は、高品質の HSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様です。
- 先端は X シンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。
- チタンコーティングにより GL 鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。
- ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。



3枚刃



- 三枚刃により真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。
- 三枚刃により裏側のバリも抑えられます。



品番	サイズ (mm)	刃数	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
GL-12.5	12.5	3	77	10	¥5,800	101942

プロツール
EFFORT
六角軸インサートドリル 6.35
六角軸

折板床材のインサートの下穴あけに最適です。

適応材料



- 材質は、高品質の HSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様です。
- 先端は X シンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。
- チタンコーティングにより耐溶着性・耐摩耗性に優れています。
- ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。



3枚刃

- 三枚刃により真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。
- 三枚刃により裏側のバリも抑えられます。



品番	サイズ (mm)	刃数	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
GL-16	16.0	3	80	10	¥7,700	101997

プロツール
EFFORT
六角軸ハイスバイメタルEHLホールソー

6.35
六角軸

有効深さ 40mm 貫通作業に最適なツバ無しタイプ
 (17mm以上)

適応材料



- 最高級ハイスバイメタル採用
- 刃厚 1.1mm により切削抵抗を抑えスムーズな穴あけ
- 切屑が排出しやすい縦長スリット採用

用途	○…最適 △…良好 △…可能 空欄…不適切	薄鉄板	薄鉄板	銅	ステンレス板	ステンレス板	アルミ板	サイディング	サイディング	金属系	塩ビ板	塩ビパイプ	合板
		(1.2mm)	(3.2mm)	管	(0.8mm)	(1.6mm)							
電気ドリル	バイメタルホールソー	12~55	◎	◎	◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○
電気ドリル	バイメタルホールソー	60~65	◎	△	◎	△		△	△	◎	◎	◎	○
インパクト18V	バイメタルホールソー	12~40	◎	◎	◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○
インパクト18V	バイメタルホールソー	41~55/60~65	○		◎	△				○	○	◎	○

推奨回転数表 (r.p.m.)

外径(mm)	周速	35~25m/min 普通鋼板 (r.p.m.)	30~20m/min 鋳鉄 (r.p.m.)	50~30m/min アルミ (r.p.m.)
12~ 15	800~640	660~530	1060~850	
16~ 20	600~480	500~400	800~640	
21~ 25	460~380	380~320	610~510	
26~ 30	370~320	310~270	490~430	
31~ 35	310~270	260~230	410~380	
36~ 40	260~240	220~200	360~320	
41~ 45	230~210	190~180	310~280	
46~ 50	210~190	170~160	280~260	
51~ 60	190~180	160~130	250~210	
61~ 70	160~140	130~110	210~180	



必ず回転専用で作業を行ってください

超ロング
有効深さ
40mm



最高級ハイスバイメタル採用
刃厚1.1mmにより切削抵抗を
抑えスムーズな切断!

切屑が詰まっても安心
排出しやすい縦長スリット

貫通作業に最適な
ツバ無しタイプ

12~16mmはツバ付きになります。

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EHL-12	12	40	112	10	¥2,700	109016
EHL-13	13	40	112	10	¥2,700	109023
EHL-14	14	40	112	10	¥2,700	109030
EHL-15	15	40	112	10	¥2,200	109047
EHL-16	16	40	112	10	¥2,200	109054
EHL-17	17	40	112	10	¥2,200	109061
EHL-18	18	40	107	10	¥2,200	109078
EHL-19	19	40	107	10	¥2,200	109085
EHL-20	20	40	107	10	¥2,400	109092
EHL-21	21	40	107	10	¥2,400	109108
EHL-22	22	40	107	10	¥2,400	109115
EHL-23	23	40	107	10	¥2,400	109122
EHL-24	24	40	107	10	¥2,400	109139
EHL-25	25	40	107	10	¥2,900	109146
EHL-26	26	40	107	10	¥2,900	109153
EHL-27	27	40	107	10	¥2,900	109160
EHL-28	28	40	107	10	¥2,900	109177
EHL-29	29	40	107	10	¥2,900	109184
EHL-30	30	40	107	10	¥3,200	109191
EHL-31	31	40	107	10	¥3,200	109207
EHL-32	32	40	107	10	¥3,200	109214
EHL-33	33	40	107	10	¥3,200	109221
EHL-34	34	40	107	10	¥3,200	109238
EHL-35	35	40	107	10	¥3,800	109245
EHL-36	36	40	107	10	¥3,800	109252
EHL-37	37	40	107	10	¥3,800	109269
EHL-38	38	40	107	4	¥3,800	109276
EHL-39	39	40	107	4	¥3,800	109283
EHL-40	40	40	107	4	¥4,400	109290

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EHL-41	41	40	107	4	¥4,400	109306
EHL-42	42	40	107	4	¥4,400	109313
EHL-43	43	40	107	4	¥4,400	109320
EHL-44	44	40	107	4	¥4,400	109337
EHL-45	45	40	115	4	¥4,900	109344
EHL-46	46	40	115	4	¥4,900	109351
EHL-47	47	40	115	4	¥4,900	109368
EHL-48	48	40	115	4	¥4,900	109375
EHL-49	49	40	115	4	¥4,900	109382
EHL-50	50	40	115	4	¥5,600	109399
EHL-51	51	40	115	4	¥5,600	109405
EHL-52	52	40	115	4	¥5,600	109412
EHL-53	53	40	115	4	¥5,600	109429
EHL-54	54	40	115	4	¥5,600	109436
EHL-55	55	40	115	4	¥6,200	109443
EHL-60	60	40	115	4	¥6,900	109498
EHL-61	61	40	115	4	¥6,900	109504
EHL-62	62	40	115	4	¥6,900	109511
EHL-63	63	40	115	4	¥6,900	109528
EHL-64	64	40	115	4	¥6,900	109535
EHL-65	65	40	115	4	¥7,500	109542



交換用センタードリル

品番	適合 ホルソー	ドリル径 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード
EHL-CDS	12~17mm	6	75mm	-	¥1,300	109627
EHL-CDL	18~65mm	6	70mm	-	¥1,300	109634

シャंक交換は修理対応にて行います。ご購入されました販売店様へご相談ください

プロツール
EFFORT
六角軸ホールソー 6.35
六角軸

刃厚 0.5mm により切削抵抗を抑えたホールソー

適応材料



- 刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。
- 適応板厚は 1.2mm です。



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
EH-12	12.0	12	73	5	¥2,930	103045
EH-13	13.0	12	73	5	¥2,930	103052
EH-14	14.0	12	73	5	¥2,930	103069
EH-15	15.0	12	73	5	¥2,930	103076
EH-16	16.0	12	73	5	¥2,980	103083
EH-17	17.0	12	73	5	¥2,980	103090
EH-18	18.0	12	73	5	¥2,980	103106
EH-19	19.0	12	73	5	¥2,980	103113
EH-20	20.0	12	73	5	¥3,070	103120
EH-21	21.0	12	73	5	¥3,070	103137
EH-22	22.0	12	73	5	¥3,070	103144
EH-24	24.0	12	73	5	¥3,070	103168

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
EH-25	25.0	12	73	5	¥3,570	103175
EH-26	26.0	12	73	5	¥3,570	103182
EH-27	27.0	12	73	5	¥3,570	103199
EH-28	28.0	12	73	5	¥3,570	103205
EH-30	30.0	12	73	5	¥3,960	103229
EH-31	31.0	12	73	5	¥3,960	103236
EH-32	32.0	12	73	5	¥3,960	103243
EH-33	33.0	12	73	5	¥3,960	103250
EH-34	34.0	12	73	5	¥3,960	103267
EH-35	35.0	12	73	5	¥4,550	103274
EH-36	36.0	12	73	5	¥4,550	103281
EH-38	38.0	12	73	5	¥4,550	103304

プロツール
EFFORT
六角軸レザーポンチ 6.35
六角軸

皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。

適応材料



- 手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。



品番	サイズ (mm)	ポンチ部外径 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
LP-3	3	4	70	10	¥900	104202
LP-4	4	5	70	10	¥900	104219
LP-5	5	6	70	10	¥900	104226
LP-6	6	7	70	10	¥900	104233
LP-7	7	8	72	10	¥900	104240
LP-8	8	9	72	10	¥900	104257
LP-10	10	11	72	10	¥1,000	104264
LP-12	12	13	72	10	¥1,000	104271
LP-13	13	14	72	10	¥1,200	104288
LP-15	15	16	72	10	¥1,200	104295

プロツール
EFFORT
六角軸中タップ 6.35
六角軸 ~貫通穴用~

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に

適応材料



- 材質は HSS(ハイス鋼) で耐久性が UP
- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	溝長 (mm)	下穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
RT-M3	M3×0.5	80	20	2.5	10	¥770	103601
RT-M4	M4×0.7	80	20	3.3	10	¥770	103618
RT-M5	M5×0.8	80	20	4.2	10	¥800	103625
RT-M6	M6×1.0	80	20	5.0	10	¥870	103632
RT-M8	M8×1.25	80	20	6.8	10	¥1,100	103649
RT-M10	M10×1.5	80	20	8.5	10	¥1,450	103656
RT-3/8	3/8×W16	80	20	8.0	10	¥1,450	103663



プロツール
EFFORT
六角軸スパイラルタップ 6.35
六角軸 ~止り穴・貫通穴用~

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に

適応材料



- 材質は HSS(ハイス鋼) で耐久性が UP
- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	溝長 (mm)	下穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
RST-M3	M3×0.5	80	20	2.5	10	¥1,100	103700
RST-M4	M4×0.7	80	20	3.3	10	¥1,100	103717
RST-M5	M5×0.8	80	20	4.2	10	¥1,150	103724
RST-M6	M6×1.0	80	20	5.0	10	¥1,250	103731
RST-M8	M8×1.25	80	20	6.8	10	¥1,650	103748
RST-M10	M10×1.5	80	20	8.5	10	¥1,850	103755
RST-3/8	3/8×W16	80	20	8.0	10	¥1,850	103762



プロツール
EFFORT
六角軸サッシュュガイドドリル 6.35
六角軸

サッシュュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます

適応材料

木材

●替ドリル方式（専用ドリル）



サッシュュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。

六角軸サッシュュガイド

品番	ドリルサイズ (mm)	有効長 (mm)	ガイド径 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
SG-2.0	2.0	20	6.3	120	10	¥1,700	101225
SG-2.8	2.8	20	6.3	120	10	¥1,700	101201

六角軸サッシュュガイド 替ドリル

品番	ドリルサイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
SGS-2.0(5本入)	2.0	27	90	-	¥2,500	10123
SGS-2.8(5本入)	2.8	27	90	-	¥2,500	10124



ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。

プロツール
EFFORT
六角軸ヒンジガイドドリル 6.35
六角軸

サッシュュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます

適応材料

木材

●ドリルはシャンク一体型



品番	ドリルサイズ (mm)	有効長 (mm)	ガイド径 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
HG-2.0	2.0	10	8.0	90	10	¥1,500	101218

プロツール
EFFORT
六角軸下穴錐 6.35
六角軸

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。

適応材料



- 材質は、HSS(ハイス鋼)仕様です。
- 2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。



品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード
ESM-2.5	2.5	40	105	10	¥720	4511466 101577
ESM-3.0	3.0	60	125	10	¥650	101522
ESM-3.5	3.5	60	130	10	¥720	101539
ESM-4.0	4.0	70	130	10	¥830	101546
ESM-4.5	4.5	75	140	10	¥880	101584
ESM-5.0	5.0	80	140	10	¥950	101553



お得な3本組セットもあります。

品番	セット内容	小箱入数	定価(税抜)	JANコード
ESM-A	2.5/3.0/3.5	10	¥2,040	101508
ESM-B	3.0/4.0/5.0	10	¥2,390	101515

プロツール
EFFORT
ワンタッチ下穴錐

充電ドライバードリルにビットをつけたまま、ワンタッチで下穴錐。

適応材料



- 材質は、HSS(ハイス鋼)仕様です。
- 2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
- 替ドリルのシャンクの太さは同サイズですので共通で使用出来ます。

ワンタッチ下穴錐

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード
ESW-3.0	3.0	60	137	5	¥2,900	101614
ESW-4.0	4.0	70	145	5	¥2,900	101638
ESW-5.0	5.0	80	145	5	¥2,900	101652

ワンタッチ下穴錐 替ドリル

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード
ESWD-3.0	3.0	60	107	20	¥800	101676
ESWD-4.0	4.0	70	115	20	¥800	101690
ESWD-5.0	5.0	80	115	20	¥800	101713



プロツール
EFFORT
らく座掘 10mm
ドリル

土台のアンカーボルトの下穴と座金の座掘の加工が1本で
出来ます！

45mm径の丸座金に対応！



品番	座掘径×高さ (mm)	ドリル径 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード
ERZ-47×18	47×13	18	210	6	¥7,000	4511466 101782
ERZ-47×21	47×13	21	210	6	¥7,200	4511466 101751
ERZ-47×24	47×13	24	210	6	¥7,400	4511466 101799

※座掘の深さ調整は、電動工具本体でお願いします。




プロツール
EFFORT
パイプ式らく座掘 10mm
ドリル

アンカーボルトが立ち上った状態の土台への座掘が出来ます！
アンカーボルトM12用(4分)

使い方

アンカーボルトに
パイプを差し込み座掘作業！



品番	座掘径×高さ (mm)	パイプ外径 (mm)	パイプ内径 (mm)	パイプ深さ (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード
ERZP-47×15	47×13	15	13	50	100	6	¥7,500	4511466 101720

※座掘の深さ調整は、電動工具本体でお願いします。

共通別売部品

らく座掘用木エドリル(替ドリル) ※パイプ式らく座掘にも取付け出来ます。

品番	ドリル径 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード
ERZD-18	18	210	6	¥2,000	4511466 101744
ERZD-21	21	210	6	¥2,200	4511466 101768
ERZD-24	24	210	6	¥2,400	4511466 101775



らく座掘用止ネジ6×6ホーローセット

品番	定価 (税抜)	JANコード
ERZ-NEJ	オープン	-

プロツール
EFFORT
六角軸コンクリートドリル 6.35
六角軸

先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い！
シャンク一体型

適応材料



- 特殊超硬チップにより、ロングライフ。
- 材質はクロムモリブデン鋼仕様により靱性が高く 高トルクに耐えられます。



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EC-2.5	2.5	42	90	10	¥1,000	105506
EC-2.8	2.8	42	90	10	¥1,000	105513
EC-3.0	3.0	42	90	10	¥1,000	105520
EC-3.2	3.2	42	90	10	¥1,000	105537
EC-3.4	3.4	42	90	10	¥1,000	105544
EC-3.5	3.5	42	90	10	¥1,000	105551
EC-3.8	3.8	50	95	10	¥1,100	105568
EC-4.0	4.0	50	95	10	¥1,100	105575
EC-4.3	4.3	50	95	10	¥1,100	105582

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EC-4.5	4.5	50	95	10	¥1,100	105605
EC-4.8	4.8	50	95	10	¥1,100	105612
EC-5.0	5.0	50	95	10	¥1,100	105629
EC-5.3	5.3	65	110	10	¥1,100	105636
EC-5.5	5.5	65	110	10	¥1,100	105643
EC-6.0	6.0	65	110	10	¥1,200	105650
EC-6.4	6.4	65	110	10	¥1,200	105667
EC-6.5	6.5	65	110	10	¥1,200	105674

プロツール
EFFORT
六角軸コンクリートロングドリル 6.35
六角軸

奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い！

適応材料



- 特殊超硬チップにより、ロングライフ。
- 材質はクロムモリブデン鋼仕様により靱性が高く 高トルクに耐えられます。



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ECL-3.4	3.4	100	160	10	¥1,200	105315
ECL-3.5	3.5	100	160	10	¥1,200	105322
ECL-4.3	4.3	100	160	10	¥1,200	105346
ECL-5.0	5.0	100	160	10	¥1,500	105377
ECL-6.0	6.0	100	160	10	¥1,500	105407

プロツール
EFFORT
六角軸磁器タイル用ドリル 6.35
六角軸

先端特殊刃型が食いつき良く、滑らず簡単スピーディーな穴あけ
 摩擦熱に耐性のある超硬チップ耐熱銀ロウ材で耐久性アップ

適応材料



- 先端特殊刃角、耐熱銀ロウ材で抜群の切削力と耐久性！
- 芯ブレの少ないシャンク一体型



切削力UP



先端特殊刃角

磁器タイルもスピーディーな穴あけ
 磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい

耐久力UP



**専用超硬チップ
耐熱銀ロウ材**

安定性UP



シャンク一体型

芯ブレが少なく安定した穴あけ

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EJT-3.0	3.0	42	90	10	¥890	105704
EJT-3.2	3.2	42	90	10	¥890	105711
EJT-3.4	3.4	42	90	10	¥890	105728
EJT-3.5	3.5	42	90	10	¥890	105735
EJT-3.8	3.8	50	95	10	¥930	105742
EJT-4.0	4.0	50	95	10	¥930	105759
EJT-4.3	4.3	50	95	10	¥930	105766
EJT-4.5	4.5	50	95	10	¥930	105773

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
EJT-4.8	4.8	50	95	10	¥930	105780
EJT-5.0	5.0	50	95	10	¥930	105797
EJT-5.3	5.3	55	100	10	¥930	105803
EJT-5.5	5.5	55	100	10	¥930	105810
EJT-6.0	6.0	55	100	10	¥1,010	105827
EJT-6.4	6.4	55	100	10	¥1,010	105834
EJT-6.5	6.5	55	100	10	¥1,010	105841

プロツール
EFFORT
よし抜くぞうⅡ

とび職人さん考案！

埋め込まれたグリップアンカー4分が、簡単に抜けます！



埋め込まれたアンカーによし抜くぞうをコーンに当たるまで手で回転させます。

ソケット17mmをよし抜くぞうの六角ヘッドにはめて正回転(右)で回します。先端丸軸がコーンを押し込みアンカーが引き抜かれます。

引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバでよし抜くぞうを逆回転で回して、グリップアンカーを取り除きます。

アンカーコーンは取り除いた穴の内部にありますので、工具やマグネットなどで取り除いてください。

品番	適合アンカーサイズ	小箱入数	定価(税抜)	JANコード*
YNZ II-40	W1/2"	6	¥2,000	104615

使用動画 youtube 公開中！



プロツール
EFFORT
六角軸 ノンスリップソケット 6.35
六角軸

特殊なソケット形状で痛んだボルトやナットをがっちりキャッチ！
軸が折れても交換できる。



使用動画 youtube 公開中！



品番	対応寸法 (mm)	ソケット奥行 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード*
ENS-17	17	30	70(101)	5	¥1,700	104356
ENS-19	19	30	70(101)	5	¥1,700	104363
ENS-21	21	30	70(101)	5	¥1,700	104370



別売部品



差替式ソケット用ビット 2本入

品番	サイズ (mm)	小箱入数	定価(税抜)	JANコード*
ENS-SB55	+2×55	10	¥450	104547


- 差替式ソケットに最適な長さの全長55mmで折れを軽減！
- 強力型片ビットにより本体アンビル内での咬み込みを防止！

プロツール
EFFORT
ビットジョイント

手廻し用のソケットがビットに取り付け可能！

- ボルト・ナットの締め付けに最適。
- 長いビットでも使えます。

使用方法



- ※ジョイント着脱は必ずB部を持って行って下さい。
- ※使用中の抜け落ち防止の為、抜けにくい場合がありますのでビットを充電ドライバー本体に付けた状態で外して下さい。
- ※全長65mm以上のビットでご使用下さい。
- ※6.35用差替えドライバー及びラチェットドライバーでもご使用になれます。



※ビット・ソケットは付属しておりません。
※製品サイズをご確認の上、お買い求めください。

製品種類

品番	ソケット差込口 A
BJ-2N	2分角/6.35mm
BJ-3N	3分角/9.5mm
BJ-4N	4分角/12.7mm

品番	差込角 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
BJ-2N	2分角/6.35mm	40	6	オープン	104066
BJ-3N	3分角/9.5mm	40	6	オープン	104073
BJ-4N	4分角/12.7mm	40	6	オープン	104080



プロツール
EFFORT
ハンマードリル用ドリルチャック - SDSタイプ 回転専用 -

SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。

- 各種先端工具を付けることにより色々な作業が行えます。

※必ず回転専用でご使用下さい。
打撃回転でご使用されますとチャック本体の破損原因になります。



品番	呼びサイズ (mm)	チャック許容範囲	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
ESDT-10	10	1.0~10mm	99	6	¥4,400	104134
ESDT-13	13	1.5~13mm	108	6	¥5,400	104141

プロツール
EFFORT
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ

抜群の切削力！

適応材料



●納得の性能と価格

品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
ED-4	105	2.0	7.0	20 (15)	10	オープン	106114
ED-5	125	2.2	7.0	22 (20)	5	オープン	106121
ED-6	150	2.2	7.0	22 (20)	5	オープン	106138
ED-7	180	2.4	7.0	25.4 (20/22)	5	オープン	106145



ダイヤモンドカッター ウェーブ用リング

商品名	品番	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
ダイヤモンドカッターED-4用リング20-15穴	EDR-2015	オープン	-
ダイヤモンドカッターED-5用リング22-20穴	EDR-2220	オープン	-
ダイヤモンドED-7用リング25.4-22穴	EDR-25422	オープン	-
ダイヤモンドED-7用リング25.4-20穴	EDR-25420	オープン	-

プロツール
EFFORT
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ

切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力！

適応材料



●納得の性能と価格



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード* 4511466
EDSE-4	105	1.7	6.0	20 (15)	10	オープン	105971
EDSE-5	125	1.8	6.0	22 (20)	10	オープン	105988

プロツール
EFFORT
ダイヤモンドカッター タイル用

硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適！
 チッピングが少なく美しく仕上がります！

適応材料



切断材料の目安	
磁器タイル	★★★★★
陶器タイル	★★★★★
キッチンパネル	★★★★
FRP	★★★

●刃厚 1.0 mm で抜群の切れ味！ 刃高 5.0 mm でビビリ防止！



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
EDT-4	105	1.0	5.0	20 (15)	10	オープン	4511466 106053

プロツール
EFFORT
アークダイヤ キッチンパネル用

キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。

適応材料



- 硬質材料・複合材料を加工出来ます。
- 電着ダイヤの2倍～10倍の耐久力
※当社テストによる
- 集塵丸鋸でご使用下さい。



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	粒度	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
K-100	100	1.6	#80/#100	20	-	¥13,000	106817
K-125	125	1.6	#80/#100	20	-	¥16,300	106824

スーパーレーザー エンジンカッター用ダイヤモンドブレード

コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材（軟質）の切断に最適！

適応材料



●切れ味と寿命を両立！コストパフォーマンス抜群！



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
ED-12-25.4	305	2.8	6.0	25.4 (22/20)	10	オープン	106183
ED-12-30.5	305	2.8	6.0	30.5 (25.4/22/20)	10	オープン	106176

プロツール
EFFORT
ダイヤモンドドライカップ

平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます

適応材料



●サーフェイサータイプで研削力アップ！



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
EW-4	105	4.5	8.0	15.0	5	¥8,500	106107
EW-5	125	5.0	8.0	22 (15)	5	¥18,500	106213

プロツール
EFFORT
ダイヤモンドカップ 見えるんです!!

特殊ボディーの窓越しに研削面が見える！

適応材料



●サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ！



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
EG-4	105	4.5	8.0	15.0	5	¥13,500	106206

プロツール
EFFORT
ダイヤモンド Vカッター

目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、
 コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修

適応材料



●ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
V90-1	90	3	10	M10ネジ*	-	¥9,600	4511466 106220

プロツール
EFFORT
ダイヤモンド Uカッター

コーキング注入のための下溝入れ加工、
 コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修

適応材料



●複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。



品番	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ幅 (mm)	穴径(リング) (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
U100-1	100	5	10	20(15)	-	¥9,600	4511466 106237

プロツール
EFFORT
インナーカッター

立ち上げ塩ビパイプの内側から切断作業ができます
充電式インパクトドライバー、ディスクグラインダーに取り付け可能

適応材料



- 立ち上げパイプの天端にそって平行切断する
フランジガイドの採用。(切断深さ調整可能)
※調整範囲：最少 25 mm～最大 75 mm
- ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
- スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
- 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。



インナーカッター

品番	全長	カッター外径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
E-38	162	38	12	オープン	105940
E-43	162	43	12	オープン	105902

品番	切断適応能力	最大肉厚 (mm)	使用電動機
E-38 ダイヤモンド径38φ	塩ビパイプVU40～VU150 塩ビパイプVP40～VP75	6.5	充電インパクトドライバー(12V以上) 100mmディスクドライバー
E-43 ダイヤモンド径43φ	塩ビパイプVU40～VU200 塩ビパイプVP50～VP125	9.0	

別売部品



- 深い位置での切断が行える延長アダプター
延長アダプター使用時の深さ調整範囲
最小 25 mm～最大 165 mm

インナーカッター用 延長アダプター

品番	全長	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EL-80	113	6	オープン	105926



インナーカッター用 六角軸圧入シャック

品番	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EL-ASHK	62	10	オープン	105964



インナーカッター用 替刃

品番	カッター外径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
EL-38	38	10	オープン	105957
EL-43	43	10	オープン	105919

プロツール
EFFORT
黒豹 造作用チップソー

業界最高硬度の特殊超硬チップ採用！堅木、集成材もラクラク切断！

適応材料



- デュポン社のフッ素樹脂を採用により ヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為 スベリが良く軽快な作業が出来ます。
- 他社を抜く静音・制振レーザースリットと 樹脂充填！
- 特殊超硬チップ（HRA93.5）により 耐摩耗性アップ



軽く切れて、長く切れる！

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー 147X1.4X52P	EKH-147	147	1.4	52	20	-	オープン	4511466 106350
黒豹 チップソー 165X1.6X52P	EKH-165	165	1.6	52	20	-	オープン	4511466 106367
黒豹 チップソー 190X1.6X52P	EKH-190	190	1.6	52	20	-	オープン	4511466 106374



電気丸鋸 充電丸鋸 兼用

軽い切れ味！スムーズな切断！
 コストパフォーマンスに優れたチップソー

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー エクストラ 125X1.3X40P	EKH-E125	125	1.3	40	20	10	オープン	4511466 107906



電気丸鋸専用

電気丸鋸専用チップソー
 長寿命で切れ味バツグン！

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー 電気丸鋸用 125X1.6X42P	EKH-D125	125	1.6	42	20	10	オープン	4511466 106268



充電丸鋸専用

充電丸鋸専用チップソー
 不等ピッチ採用により
 切削抵抗が少なくブレを抑えます！

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー 充電丸鋸用 125X1.3X24P	EKH-J125	125	1.3	24	20	10	オープン	4511466 106275

プロツール
EFFORT
黒豹 仕上用チップソー

一般木材、集成材の仕上用
 業界最高硬度の特殊超硬チップ採用

適応材料

一般木材 集成材 化粧合板 デコラ

- デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。
- 他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填！
- 特殊超硬チップ（HRA93.5）により耐摩耗性アップ



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー 仕上 165X1.6X72P	EKH-S165	165	1.6	72	20	-	オープン	108002
黒豹 チップソー 仕上 190X1.6X72P	EKH-S190	190	1.6	72	20	-	オープン	108019

プロツール
EFFORT
黒豹 スライド丸鋸用チップソー

組刃採用により直進性アップ！ 鏡面切削肌！
 堅木、集成材もラクラク切断

適応材料

一般木材 集成材 化粧合板 デコラ

- 組刃採用
 165 mm=7 : 1 組刃
 190 mm=8 : 1 組刃
 216 mm=9 : 1 組刃
- 他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填！
- 特殊超硬チップ（HRA93.5）により耐摩耗性アップ



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
黒豹 チップソー トメ切 165X1.8X64P	EKH-T165	165	1.8	64	20	-	オープン	106381
黒豹 チップソー トメ切 190X2.0X72P	EKH-T190	190	2.0	72	20	-	オープン	106398
黒豹 チップソー トメ切 216X2.2X90P	EKH-T216	216	2.2	90	25.4	-	オープン	106404

プロツール
EFFORT
黒豹 かる切れ タテ挽き用チップソー

不等ピッチと6：1組刃採用！最強のコンビネーションが
 ブレ・バリ軽減！ かるい切れ味！ タテ挽き作業に最適！

適応材料



- 6：1の組刃を採用していますので
 バリが出にくく厚みのある堅木が
 かるく切れます。
- 不等ピッチとレーザースリットにより
 切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。
- 6：1不等ピッチ組刃により
 丸鋸本体の負担も軽減！



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
黒豹 チップソー かる切れ 125X1.2X35P	EKH-K125	125	1.2	35	20	10	オープン	108132
黒豹 チップソー かる切れ 165X1.6X35P	EKH-K165	165	1.6	35	20	10	オープン	108149

プロツール
EFFORT
黒豹 パーチクルボード用チップソー

床下難材、パーティも一発切断！500カット 1カット455mm、被削材35mm厚

適応材料



- 特殊超硬チップ (HRA93.5) により
 耐摩耗性アップ



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
黒豹 チップソー パーチ用 125X1.6X18P	EKH-P125	125	1.6	18	20	10	オープン	108118
黒豹 チップソー パーチ用 165X1.6X24P	EKH-P165	165	1.6	24	20	10	オープン	108125

プロツール
EFFORT
無双 造作用チップソー

鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現！
 切削抵抗が少なく長寿命！

適応材料



鋭い先端角 ■ 特殊超硬チップ仕様

他社には無い軽い切れ味
 高硬度のチップクロームバインダーにより耐摩耗性アップ

組刃仕様

4:1の組刃により直進性アップ・鏡面切削肌



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
無双チップソー 125×45P	EMT-125	125	1.3	45	20	10	オープン	4511466 108200
無双チップソー 165×55P	EMT-165	165	1.5	55	20	50	オープン	4511466 108217

プロツール
EFFORT
煌-きらめき- 造作用チップソー

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくく
 すべりも抜群！ 切断面も驚くほど綺麗です！

適応材料



- レーザースリットと樹脂充填により
低振動・低騒音を実現！
- 特殊チップ採用により
他社を抜く耐摩耗性と長寿命！



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
集成材用チップソー 煌-きらめき- 125×48P	EKM-125	125	1.3	48	20	10	オープン	4511466 107913
集成材用チップソー 煌-きらめき- 165×54P	EKM-165	165	1.6	54	20	10	オープン	4511466 106312
集成材用チップソー 煌-きらめき- 190×54P	EKM-190	190	1.6	54	20	10	オープン	4511466 106329

プロツール
EFFORT
金狼 造作用チップソー

特殊超硬チップ採用！堅木や集成材も軽く切れて長寿命！

適応材料



- フッ素樹脂を採用により
ヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為
スベリが良く軽快な作業が出来ます。
- 他社を抜く静音・制振レーザースリットと
樹脂充填！
- 特殊超硬チップ（HRA93.5）により
耐摩耗性アップ



商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード 4511466
金狼チップソー 125X1.4X42P	EKR-125	125	1.4	42	20	-	オープン	107944
金狼チップソー 147X1.4X52P	EKR-147	147	1.4	52	20	-	オープン	107951
金狼チップソー 165X1.6X52P	EKR-165	165	1.6	52	20	-	オープン	107968
金狼チップソー 190X1.6X52P	EKR-190	190	1.6	52	20	-	オープン	107975

プロツール
EFFORT
白豹 せっこうボード用チップソー

刃厚 1.0 mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先により
コバ欠けもなくシャープな切断！

適応材料



- フッ素樹脂コーティングをする事により
スベリが良くスムーズな切断。
- 高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。



※ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
白豹 チップソー 硬質ボード用 100X1.0X34P	EWH-100	100	1.0	34	20	10	オープン	108057
白豹 チップソー 硬質ボード用 125X1.0X40P	EWH-125	125	1.0	40	20	10	オープン	108064

プロツール
EFFORT
白豹厚刃 強化せっこうボード用チップソー

刃厚 1.3 mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先により
コバ欠けもなくシャープな切断！

適応材料



- 強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。
- フッ素樹脂コーティングをする事により
スベリが良くスムーズな切断。
- 高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。



※ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可

商品名	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
白豹 チップソー 厚刃 100X1.3X34P	EWH-K100	100	1.3	34	20	10	オープン	108071
白豹 チップソー 厚刃 125X1.3X40P	EWH-K125	125	1.3	40	20	10	オープン	108088


プロツール
EFFORT
オールダイヤV2

オルタネイトV字刃12P採用、今までにない美しい仕上がり！
 補修タッチアップ作業の時短にもなります！

適応材料



- オルタネイトV字刃採用
 切削抵抗を抑え、軽い切断！バリを低減し美しい切れ肌に！
- 制振・制音レーザースリット
 特殊樹脂充填により、振動を抑えて、制音と直進性がUP



12P
漫画みたいな切れ味っ...

使用動画 youtube 公開中!



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
EAD-10012	100	1.8	12	20	10	オープン	107371
EAD-12512	125	1.8	12	20	10	オープン	107388

プロツール
EFFORT
オールダイヤサイディング 8P・12P

抜群の切れ味と経済性！

適応材料



- 制振・制音レーザースリット
 特殊樹脂充填により、振動を抑えて、制音と直進性がUP
- 特殊制限ガード
 特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。



12P

オールダイヤサイディング 8P

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
AD-80L	80	1.8	8	20	10	オープン	107203
AD-100L	100	1.8	8	20	10	オープン	107210
AD-125L	125	1.8	8	20	10	オープン	107234

オールダイヤサイディング 12P

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
AD-100FL	100	1.8	12	20	10	オープン	107319
AD-125FL	125	1.8	12	20	10	オープン	107333
AD-160FL	160	2.0	12	20	-	オープン	107340
AD-180FL	180	2.0	12	20	-	オープン	107357



8P

プロツール
EFFORT
鬼神 硬質窯業系サイディング用チップソー

特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピーディーな切れ味
 高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適！

適応材料



- 薄刃採用
- 消音レーザースリット



特殊刃型

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
EYS-100	100	1.4	16	20	10	オープン	107401
EYS-125	125	1.4	18	20	10	オープン	107418

プロツール
EFFORT
鬼神 金属サイディング用チップソー

特殊超硬チップにより長寿命
 バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます！

適応材料



- 薄刃採用
- 消音レーザースリット



薄刃採用

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード*
EKS-100	100	1.0	36	20	10	オープン	107425
EKS-125	125	1.0	46	20	10	オープン	107432

プロツール
EFFORT
鬼神 鉄・ステンレス兼用チップソー

特殊薄刃採用により、切断抵抗を抑えバリの発生を防ぎ
 スムーズな切断。交互刃の採用で更に効果を上げる！

適応材料



- サーメットチップにより耐摩耗性に優れ長寿命
- 消音レーザースリット



切り込み制限ガードが
 切削時にバタつきを抑え
 スムーズに切断できます。

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
EMS-100	100	1.6	22	20	10	オープン	107449
EMS-125	125	1.6	28	20	10	オープン	107456
EMS-160	160	1.8	36	20	10	オープン	107463
EMS-180	180	1.8	40	20	10	オープン	107470

プロツール
EFFORT
GLチップソー ガルバリウム鋼板用

特殊薄刃採用により、切断抵抗を抑えバリの発生を防ぎ
 スムーズな切断。交互刃の採用で更に効果を上げる！

適応材料



- 耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。
- 切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	小箱 入数	定価 (税抜)	JANコード*
EGL-100	100	1.0	36	20	10	¥5,400	106459
EGL-110	110	1.0	40	20	10	¥5,700	106497
EGL-125	125	1.2	46	20	10	¥6,000	106466
EGL-160	160	1.4	56	20	10	¥7,700	106473
EGL-180	180	1.4	60	20	10	¥8,300	106480

プロツール
EFFORT
オレゴンソーチェーン

信頼のブランド オレゴンのソーチェーン
 オレゴン独自の開発、特許合金を採用



ソーチェーン適合表

※適合表に記載の12" 14" 16" 18" は同型式でもガイドバーの長さにより、ソーチェーンの長さも違います。

適用表は各メーカーの一例になります。メーカーの改良等により、変更が生じる場合がありますので予め御了承願います。

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	小箱入数 5本 JANコード 4511466	
91VXL (18VS, VX)	40E	MUC250D		CS29ET	MC25A				¥3,690	112702	
	44E							MS200-12" MS200T-12"	¥3,920	112726	
	★45E	5012B M5012G	A101-II SSE300-12" E1029S-12"	CS28 CS29E	CS-3010S CS-3010SC	G3100-12" G3100T-12" G3200EZ-12" G310AV-12"			¥3,200	112733	
	46E	DE3430 MUC301				G320AV-12"			¥3,400	112740	
	47E			CS30EA			CSVE3201G CSVE3202G		¥4,250	112757	
	48E								¥4,250		
	49E								¥4,320		
	50E							MS200-14" MS230-14"	¥4,430	112788	
	51E								¥4,430	112795	
	★52E	MEA3201M ME333T MDE350 DE3435	A131-II A141B-II E2035S-14"	CS35 CS35Y CS35EC CS33EDP	CS-361A CS-3610S ES-3035 ESK-3500	G320AV-14 G340AV-14 G3500P1-14 G370AV-14	GC301 GC305 GC330T GC35A		¥3,800	112801	
	53E	E2935	EA2030S-14" EA2037S-14" SSE300S-14"					CSE3500-14" CSE3501-14"	¥4,670	112818	
	54E	5014NB							¥4,670	112825	
	55E							MS200-16" MS230C-16"	¥4,810	112832	
	★56E	MUC401 MDE430				CS-402LS CS-402NS			MS250-16" MS250C-16"	¥4,140	112849
	★57E		A180B	CS40Y CS40ED2	ESK-440 ESK-4000	G330AV-16" G3501EZ-16"			¥4,960	112856	
	★58E	5016NB E3640A	SSE3400S-16" EA2037S-16" E2035S-16" SSE380-16"			ESK-3740	G340AV-16" G370AV-16" G3700-16" G375AVS-16"	CSVE397-16" GC370-16"	¥4,960	112863	
	59E	5016B							¥5,110	112870	
	60E								¥5,110	112887	
64E								¥5,480			

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

プロツール
EFFORT
オレゴン ソーチェーン

ソーチェーン適合表

※適合表に記載の12" 14" 16" 18" は同型式でもガイドバーの長さにより、ソーチェーンの長さも違います。

適用表は各メーカーの一例になります。メーカーの改良等により、変更が生じる場合がありますので予め御了承願います。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
91PX (旧91VG)	40E	MUC250D		CS29ET	MC25A				¥3,460	112900
	44E							MS200-12" MS200T-12"	¥3,740	112924
	★45E	5012B M5012G	A101-II SSE300-12" E1029S-12"	CS28 CS29E	CS-3010S CS-3010SC	G3100-12" G3100T-12" G3200EZ-12" G310AV-12"			¥3,840	112931
	46E	DE3430 MUC301				G320AV-12"			¥3,940	112948
	47E			CS30EA			CSVE3201G CSVE3202G		¥4,040	112955
	50E							MS200-14" MS230-14"	¥4,260	112986
	51E								¥4,260	112993
	★52E	MEA3201M ME333T MDE350 DE3435	A131-II A141B-II E2035S-14"	CS35 CS35Y CS35EC CS33EDP	CS-361A CS-3610S ES-3035 ESK-3500	G320AV-14 G340AV-14 G3500P1-14 G370AV-14	GC301 GC305 GC330T GC35A		¥4,360	113006
	53E	E2935	EA2030S-14" EA2037S-14" SSE300S-14"				CSE3500-14" CSE3501-14"		¥4,480	113013
	54E	5014NB							¥4,480	113020
	55E							MS200-16" MS230C-16"	¥4,580	113037
	★56E	MUC401 MDE430			CS-402LS CS-402NS			MS250-16" MS250C-16"	¥4,580	113044
	★57E		A180B	CS40Y CS40ED2	ESK-440 ESK-4000	G330AV-16" G3501EZ-16"			¥4,780	113051
	★58E	5016NB E3640A	SSE3400S-16" EA2037S-16" E2035S-16" SSE380-16"		ESK-3740	G340AV-16" G370AV-16" G3700-16" G375AVS-16"	CSVE397-16" GC370-16"		¥4,780	113068
59E	5016B							¥4,940	113075	

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
91F (竹用)	40E	MUC250D		CS29ET	MC25A				¥6,050	112115
	44E							MS200-12" MS200T-12"	¥6,490	112122
	★45E	5012B M5012G	A101-II SSE300-12" E1029S-12"	CS28 CS29E	CS-3010S CS-3010SC	G3100-12" G3100T-12" G3200EZ-12" G310AV-12"			¥6,650	112139
	46E	DE3430 MUC301				G320AV-12"			¥6,820	112146
	47E			CS30EA			CSVE3201G CSVE3202G		¥7,000	112153
	50E							MS200-14" MS230-14"	¥7,390	112184
	51E								¥7,390	112191
	★52E	MEA3201M ME333T MDE350 DE3435	A131-II A141B-II E2035S-14"	CS35 CS35Y CS35EC CS33EDP	CS-361A CS-3610S ES-3035 ESK-3500	G320AV-14 G340AV-14 G3500P1-14 G370AV-14	GC301 GC305 GC330T GC35A		¥7,610	112207
	53E	E2935	EA2030S-14" EA2037S-14" SSE300S-14"				CSE3500-14" CSE3501-14"		¥7,840	112214
	54E	5014NB							¥7,840	112221
	55E							MS200-16" MS230C-16"	¥8,090	112238
	★56E	MUC401 MDE430			CS-402LS CS-402NS			MS250-16" MS250C-16"	¥8,090	112245
	★57E		A180B	CS40Y CS40ED2	ESK-440 ESK-4000	G330AV-16" G3501EZ-16"			¥8,360	112252
	★58E	5016NB E3640A	SSE3400S-16" EA2037S-16" E2035S-16" SSE380-16"		ESK-3740	G340AV-16" G370AV-16" G3700-16" G375AVS-16"	CSVE397-16" GC370-16"		¥8,360	112269
59E	5016B							¥8,640	112276	

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

プロツール
EFFORT
オレゴン ソーチェーン

ソーチェーン適合表

※適合表に記載の12" 14" 16" 18" は同型式でもガイドバーの長さにより、ソーチェーンの長さも違います。

適用表は各メーカーの一例になります。メーカーの改良等により、変更が生じる場合がありますので予め御了承願います。

☆売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
90PX	☆40E						CSE2700T CSE2701T		¥3,680	112009
	☆44E							MS170C-12" MS180C-12"	¥4,000	112016
	45E				CS-3001 CS-3005		CSV3201-12		¥4,100	112023
	☆50E							MS170C-14" MS180C-14" MS192C-14"	¥4,530	112054
	52E				CS-3601 CS-3605		CSV3201-14		¥4,650	112078
	55E							MS192T-16" MS181T-16"	¥4,930	112092

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

☆売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
25AP	42E	UC121D UC122D							¥2,920	110074
	52E		E1327T-8" E1227TS-8"			G2000T-8" G2500T-8"	CS270T-8"		¥3,400	110081
	56E							MS192T-10"	¥3,660	110098
	☆60E	ME230T	E1126T-10" E1327TS-10"			ES2500V ES3025V	G2550T-10" G250AVT-10"	CS250T-10" CS260T-10"	¥4,220	110104
	64E	5011NB						MS192T-12"	¥4,430	110111
	68E	E3030A	E1227S-12" E1327S-12"	CS30E2			G300AVT-12" G310AV-12"	CS270W-12" CSE2700-12"	¥3,900	110128
	72E								¥4,860	
	☆76E	E3035A E3435A E2835N E3635	E1132S-14" E2035S-14" E350AV-14" E1036S-14"	CS35EB2 CS35E1			G320AV-14" G340AV-14" G3500P-14" G3700-14"	CS37RS-14" CS350-14" CSE3201-14" CSE3501-14"	¥4,800	110142
	82E								¥5,450	
	☆84E	E3640 E3640N	E2037S-16" E2035S-16" E1039S-16" E398D-16"	CS40E1 CS40EF			G345P-16" G340AV-16" GZ360-16 GZ3900EZ-16"	CS37RS-16" CSVE355-16" CSV375-16" CSVE376-16"	¥5,620	110173
	☆86E		E352-16" E350AV-16"						¥5,780	110180

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

☆売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
25F (竹用)	42E	UC121D UC122D							¥4,370	111576
	52E		E1327T-8" E1227TS-8"			G2000T-8" G2500T-8"	CS270T-8"		¥5,170	111583
	56E							MS192T-10"	¥5,600	111590
	☆60E	ME230T	E1126T-10" E1327TS-10"			ES2500V ES3025V	G2550T-10" G250AVT-10"	CS250T-10" CS260T-10"	¥7,070	111606
	64E	5011NB						MS192T-12"	¥7,410	111613
	68E	E3030A	E1227S-12" E1327S-12"	CS30E2			G300AVT-12" G310AV-12"	CS270W-12" CSE2700-12"	¥7,800	111620
	72E								¥8,230	
	☆76E	E3035A E3435A E2835N E3635	E1132S-14" E2035S-14" E350AV-14" E1036S-14"	CS35EB2 CS35E1			G320AV-14" G340AV-14" G3500P-14" G3700-14"	CS37RS-14" CS350-14" CSE3201-14" CSE3501-14"	¥8,720	111644
	82E								¥9,270	
	☆84E	E3640 E3640N	E2037S-16" E2035S-16" E1039S-16" E398D-16"	CS40E1 CS40EF			G345P-16" G340AV-16" GZ360-16 GZ3900EZ-16"	CS37RS-16" CSVE355-16" CSV375-16" CSVE376-16"	¥9,580	111675
	☆86E		E352-16" E350AV-16"						¥9,900	111682

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

プロツール
EFFORT
オレゴン ソーチェーン

ソーチェーン適合表

※適合表に記載の12" 14" 16" 18" は同型式でもガイドバーの長さにより、ソーチェーンの長さも違います。

適用表は各メーカーの一例になります。メーカーの改良等により、変更が生じる場合がありますので予め御了承願います。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
20BPX	60E						CS362-14"		¥5,240	110906
	★66E			CS40EB2			CS362-16" CSV381-16"		¥5,550	110913
	★68E		E405AV-16" E406AV-16"						¥5,730	110920
	72E	E4045A		CS45EF			CSV381-18" CS441-18"		¥6,140	110937
	76E		E450AV-18" E415AV-18"						¥6,360	110944
	78E			CS51EAP					¥6,600	110951

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
21BPX	56E								¥4,810	
	60E					G3700H-14" G3701H-14"			¥5,240	112306
	64E						CSV4000-16"		¥5,550	112313
	★66E					G410AV-16" G415AVS-16"			¥5,550	112320
	★68E		E1040D-16" E1045S-16"				CS37RS-16" CS42RS-16"		¥5,730	112337
	69E								¥5,920	
	★72E	DE4345	E1145S-17" E1145GS-17"			G4501-18" G5000H-18"	CS42RS-18" CS540-18"		¥6,140	112344
	74E								¥6,360	
	76E		E1040D-18" E1048S-18"						¥6,360	112368
	78E								¥6,600	
	80E		E1048S-20"			G5000H-20" G4501H-20"	CS540-20" CSV5001-20"		¥6,600	112375
	81E					G540AVS-20"	CSV551H-20"		¥6,880	112382
	82E		E577-20"						¥6,880	112399
	84E								¥6,880	

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	スチール	定価 (税抜)	JANコード 4511466
22BPX	67E							MS260-16" MS240-16"	¥5,730	111255
	74E							MS261-18" MS280C-18"	¥6,360	111262
	81E							MS280C-20"	¥6,880	111279

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

★売れ筋マーク

小箱入数 5本

タイプ	コマ数	マキタ	やまびこ	日立	リョービ	ゼノア	共立	ハクスバーナ	定価 (税抜)	JANコード 4511466
95TXL	56E					GZ3800EZ			¥4,840	112412
	60E		E2038S-14" E1039S-14"			G3711EZ-14" GZ3900EZ-14"	CSVE366-14" CS37RS-14"		¥5,280	112429
	64E							137-15"	¥5,630	112436
	★66E		E1039S-16" E1039GS-16"		ESK4140	G3711EZ-16" GZ3900EZ-16"	CSVE366-16"		¥5,630	112443
	68E		E2038S-16" E2038GS-16"				CSV375-16" CS37RS-16"		¥5,800	112450
	72E	MDE435 MEA4300G		CS43E CS40EA		GZ4300EZ-18"			¥6,220	112467
	76E								¥6,430	112474

※上記サイズ以外のソーチェーンも、ご注文に応じ製作致します。

※リールチェーンの25フィート(25R), 100フィート(100R)についても、ご用意出来ます。

オレゴン チェーンソーヤスリ ハンドル付

正確なチェーンの目立て作業に欠かせない 専用丸ヤスリ
 ハンドルのくぼみが握りやすく目立てがラクに行えます

- ハンドルは作業時の動きを考慮した設計
- 耐久性に優れた熱処理鋼を採用



ダブルカットの丸ヤスリ



品番	ヤスリサイズ(直径) (mm)	適用チェーン (mm)	小箱 入数	標準価格 (税抜)	JANコード 4511466
ECY-4.0	4.0	25AP, 25F, 91VXL/PX/VG/F	12	¥880	114003
ECY-4.5	4.5	90PX	12	¥880	114010
ECY-4.8	4.8	20・21・22BPX/LPX, 95VPX	12	¥880	114027
ECY-5.5	5.5	72・73・75DPX/LPX	12	¥880	114034

EFFORT

Professional Tools

Cutting Tool

Diamond Cutter

TIP Saw

Saw Chain