

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

8月号

2026

一番近くでキラキラ光る。
あなたのための夏ニュース。

- 🔥 切れ味抜群！高耐久！エホートバカ穴ドリル&ステップドリル
- 🔥 【欠品解消！】KNワークス DIGMAG & モンスターライトポータブル
- 🔥 めっちゃ美味！熱中症対策に！俺の塩飴&塩タブ
- 🔥 シャチハタ ボルトラインマーカー&ノンプレスペイントマーカー
- 🔥 富士倉 新たな夏の常識！？気化熱＋空冷ベスト！
- 🔥 おたふく 5つのペルチェで身体を冷やす！JW-698
- 🔥 まだ間に合う！ワキタ スポットクーラー

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年8月号

切れ味抜群！高耐久！ステップドリルシリーズ

▶ 痛快バカ穴ドリル
(ハイス鋼+チタンコーティング)



用途
薄鉄板、アルミ板、樹脂
合板、不燃材の穴あけ

適応板厚
鉄板：3.5mm

▶ ステン用 痛快バカ穴ドリル
(コバルトハイス鋼+窒化アルミコーティング)



用途
ステン板、鉄板
アルミ板、樹脂、合板

適応板厚
ステンレス板：1.6mm
鉄板：3.5mm



痛快

バカ穴

ドリル

バカ穴（ボルト通し穴）あけるならコレ！

超ロング径間ピッチで狙ったサイズをあけることができる！

M5 バカ穴 6mm
M6 バカ穴 7mm
M8 バカ穴 9mm
M10 バカ穴 12mm
M12 バカ穴 14mm

ボルトサイズに特化！

品名	品番	サイズ (mm)	径間ピッチ (mm)	段数	全長 (mm)	箱入数 (本)	JAN (4511466)
痛快バカ穴ドリル	EBK-414	4/6/7/9/12/14	8	6	80	12	102444
ステン用 痛快バカ穴ドリル	EBK-414M						102451



六角軸スパイラルステップドリル

六角軸スパイラルステップドリルステン

サイズラインナップが豊富！

切れ味・耐久性・コスパ最強のステップドリル！

4-30

5-23

4-12

4-22

品番	穴あけサイズ (mm)	径間 ピッチ	段数	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ESS-412	4/5/6/7/8/9/10/11/12	4	9	80	12	4511466101959
ESS-422	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	3	10	80	6	4511466101966
ESS-523	5/7/9/11/13/15/17/19/21/23	3	10	80	6	4511466101973
ESS-430	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	4	14	97	4	4511466101980

品番	穴あけサイズ (mm)	径間 ピッチ	段数	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ESS-412M	4/5/6/7/8/9/10/11/12	4	9	80	12	4511466102406
ESS-422M	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	3	10	80	6	4511466102413
ESS-523M	5/7/9/11/13/15/17/19/21/23	3	10	80	6	4511466102420
ESS-430M	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	4	14	97	4	4511466102437

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年8月号

DIGMAG

MAGNETIC TOOL HOLDER



3つの超強力マグネット搭載!

ガツンとくっつき、しっかりホールド。作業中に落とす心配を減らし、重めの工具も安心して預けられます。



タフな現場の絶対条件!

高耐久CORDURA®ファブリック

擦れや引き裂きに強い、あの「コーデューラ®」生地を採用。ハードな使用環境でもへこたれない、圧倒的な耐久性を誇ります。



一瞬で装着!

ベルト用クイッククリップシステム

面倒なベルトの通し直しは不要。使いたい時にパッとベルトに挟み込むだけで、すぐに作業態勢に入れます。



アレンジ自在!

カラビナ対応ハトメ付き

ハトメには落下防止コード(安全コード)やカラビナの装着が可能! 万が一の工具落下をしっかり防ぎ、足場などでの作業も安全に集中できます。



品番: MG-0
サイズ: 50mm×120mm
材質: CORDURA®1000D、他
JAN: 4511466201741

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193


カワシマニュース2026年8月号



圧倒的照度、最大2000lm

充電式小型LED投光器

モンスターライト Portable -ポータブル-



欠品解消
しました!

富士倉


気化熱で涼しさをまとう! 新発想の空冷ベスト。

涼しさダイレクト! フード付きタイプも

BE-KN1 気化熱ファンベスト



BE-KN2 フード付 気化熱ファンベスト



水の気化熱で熱を奪い冷却します。
起毛の素材で水をたっぷり吸水。



New Style
COOL is VEST

OTAFUKU GLOVE CO.,LTD.



JW-698 マルチペルチェベスト
バッテリーセットフリーサイズ

- ハイパワー 約-29℃冷却※
- 約8時間対応ロングバッテリー
- デバイス5基搭載
- ネックカバー単独使用可能
- マルチシーン対応

2026年パワーアップモデル



PELTIER ELEMENT VEST

Switchable cooling/heating function
Bundled 20,000mAh portable charger with PD
Installed detachable 5 plate devices with 40mm diameter



×5



パワフル 強力冷却

冷却機能がパワーアップ! 最強冷却モードのブーストモードならマイナス29℃を実現。※1
ノーマルモードでも十分な冷却効果を発揮します。デバイスは40mmタイプを5基装備。
デバイスは1基だけでも使用でき別売りのデバイスを追加すれば最大8基まで設置が可能※2です。

長時間使用対応 (PSEマーク取得)

バッテリーは、ジャック式のパワーデリバリー 20,000mAhを採用!!
約8時間の連続使用を実現※3しました。USBタイプA(出力)とタイプC(入出力)ポートも設置。

フリーサイズ仕様

伸縮性のある生地を使用。さらにウエスト部分にサイズ調整用のバックルを付けました。
メンズのS~3Lに対応し、女性も着用可能です。サイズ選びに悩みません。

マルチシーン対応

ペルチェデバイスの設置箇所は、ベスト部分に5箇所、ネックカバー部分に3箇所あり、
デバイスを胸や首に設置にすることで、寝転がり椅子に座ったりする作業でも使用できます。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年8月号

めちゃくちゃ
美味しい！

俺の塩飴塩タブ



10フレーバー
クエン酸入り

名 称 飴菓子
原材料名 水飴、グラニュー糖、塩、梅肉パウダー、
クエン酸、香料、着色料（青1、黄4、
赤102、カラメル、赤2、黄5）
内 容 量 枠外記載
賞味期限 730日
保存方法 直射日光、高温多湿を避けて、冷暗所で保存して下さい。

名 称
俺の
塩飴

型 式：OS1B
容 器：ボトル入り
内 容 量：1kg(約 200 粒)
JAN コード：4978967220006
ケース入数：12ボトル
定 価：4,000 円

レモン ウメ ラムネ
オレンジ ヨグルト コーラ
青りんご ぶどう
ライム グアバ

by Kawachan



大粒

俺の塩タブ
内容量
賞味期限
箱入数

WA-ST350B (ボトル入)
350 g (約 160 粒)
2 年
18 ボトル／箱

WA-ST500F (大袋入)
500 g (約 230 粒)
2 年
16 袋／箱

レモン ウメ ラムネ パイン ブルーベリー
オレンジ ヨーグルト コーラ キウイ カシス

和勝
の
保証

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193




カワシマニュース2026年8月号

NEXT STANDARD

Shachihata

Artline®437A **NON-PRESS**
PAINT MARKER
ノンプレス ペイントマーカー

新技術



ポイント.01

ペン先の
プッシュ不要！

キャップを開けたら
直ぐ書けます！



ポイント.02


インキ補充と
ペン芯交換可能！

繰り返しの使用で、経済的！

ポイント.03

機能色々！

使いやすさを追求し、色々な機能を搭載しています！



01 キャップの溝を使って
ペン芯の交換が可能



02 独自デザインのキャップで、
キャップの脱着が容易



03 キャップの凸部で
ペンの転がりを防止




04 インキの残量を目視で
確認可能

商品特長

インキのボタ落ちの心配なし

従来のペイントマーカーにありがちな、インキのボタ落ちによる
インキ汚れの心配がありません。

一般的なペイントマーカー



Artline®437A **NON-PRESS**
PAINT MARKER



耐久性の高いペン芯を採用

ハードな連続使用でも摩耗が少ないペン芯を採用しています。



経済的

インキ補充とペン芯交換で、繰り返し使用が出来るので、経済的で
環境にも優しい商品です。



補充方法動画
(英文)



作業に合わせてインキ色を選べる

13色のカラーバリエーションをご用意し、
環境に優しく、人体にも安全なキシレンフリーインキです。



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2026年8月号





ボルト用マーキングスタンプ

Boltline Flex

ボルトラインフレックス

2026年3月発売予定

対応サイズ M8 ~ M12

普通ボルトにひと押しで、
真っ直ぐな合いマークを簡単に
現場の作業効率を大幅アップ



建築、土木、機械、電気等、各種産業に最適

マーカー

時間がかかる
精度も悪い




ボルトラインフレックス

ひと押しで
工期短縮！




How to Use




①カートリッジカバーを「OPEN」方向に回して取り外してください。

②インキカートリッジの容器からインキカートリッジを1個取り出してください。



③インキカートリッジのオモテ面を手前側にして、本体のピンに差し込んでください。カートリッジカバーを装着し、「CLOSE」方向にカチッと音がするまで回してください。



④ボルトの根元を狙い、スライド直線部分を接地面に合わせて製品を斜め45度から押し当ててボルトへマーキングしてください。



New

VESSEL

こたえる かなえる

スムーズボール六角レンチ9本組(プレミアムライン) NO.8309SB



圧倒的、滑らかな操作感。

世界初!*
※2026年6月現在(当社調べ) 意匠登録済

12角断面ネック

回転時の抵抗が少ないため、驚くほど滑らかな操作ができる

ネックを12角にすることで、六角穴の縁への接触を最小限に抑え、滑らかな操作が可能になりました。

最大傾き角度 38° (設計値)

斜めからのアクセス性が抜群

レンチを傾けることで、駆動位置が六角穴の入口付近へ移動。最大38°まで傾けて使用できるため、狭所作業でもネジへのアクセス性に優れています。さらに早回しで、ネジ締め・ネジ緩め作業の効率が向上します。

スムーズボール六角レンチ9本組 8309SB NEW

- 12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。
- 最大傾き角38度(設計値)。
- ねじれ、折れに強いEX剛金(全身焼入れ、マグネット入り)使用。
- サイズ別色分け塗装。
- 着磁・脱磁もできるマグネタイザー付き。
- 延長パイプ付き。●日本製。

EX 剛金 傾き角度 38° 全身 熱処理 MG



商品コード	品番	セット内容	付属品	内装(セット)	JAN (4907587)
143660	8309SB	対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	マグネタイザー、ホルダー、延長パイプ	10	041555

個装サイズ(mm):295×110×27

区別しやすい
カラーコード化

延長パイプで
トルクアップ

H8/H10に対応 H5/H6に対応

マグネタイザーで
磁力アップ

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年8月号



今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!

“メイホー”はワキタのオリジナルブランドです。

MEIHO

スポットクーラー

MSC25L

Spot Cooler

熱中症対策の強い味方!

弱風・強風切り替えで空気の循環にも大活躍。

軽量ボディにキャスター付きで移動も楽々!



回転式の吹出口




シンプルスイッチ



エアフィルター



排水ドレン



排熱ダクト

仕様

型式	MSC25L-1	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	1.2kW	1.4kW
始動電流	59A	56A
運転電流	13.5A	13.6A
風量/冷風側(強)	5.7m³/min	6.1m³/min
電気代(1時間あたり)	1kWhの電気料金×1.2	1kWhの電気料金×1.4
ドレンタンク容量	5ℓ	
タイプ	1口/手動首振り	
冷媒	HFC R32(GWP値:675)	
寸法(ダクト含まず)	W390×D430×H800mm	
質量	約35kg	
風向	左右210度(手動)	
使用環境	18~45℃(対人用)	

※冷房能力、電気特性および消費電力量は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。

※1kWhの電気料金はご契約されている電力会社にご確認ください。

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
- 風量は、切/弱風/強風/弱冷/強冷に切り替え可能。弱風・強風は空気の循環にも活躍。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 天板と正面以外はオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。(34~127cmまで伸縮可能)
- 環境負荷に配慮した冷媒「R32」を使用。
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接取付けることができます。アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率が下がりますので3m以内でご使用ください。



まだ在庫あります!!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2026年8月号

