

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

10月号

2026

秋のお宝ザクザク！
今月の『掘り出しモノ』大収穫祭。



- 🔥 エポート最高傑作！無双チップソーがケースサービス！
- 🔥 秋の夜長に！ゼフルスライト特集！
- 🔥 PROX 新作！ポーチチェア&フィッシングスツール！
- 🔥 11月末発売！ツイストロック MG ジョイント！
- 🔥 小さくても超耐久でビスをしっかり保持！磁気次郎 mini
- 🔥 バリ取りもナット送りもこれ一本！超削バリ取りビット！
- 🔥 サイズラインナップが豊富なベルトスリング揃ってます！

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年10月号

KAWASHIMA SEIKO FRESH UP FAIR 2026

無双 最高傑作

-むそう-

一般木材、集成材用チップソー



125×1.3×45P



165×1.5×55P

鋭い先端角・特殊超硬チップ仕様

他社には無い軽い切れ味

高硬度のチップ クロームバインダーにより耐摩耗性アップ



組刃仕様

4:1の組刃により直進性アップ・鏡面切削肌



無双チップソー 165x55P

5枚ご購入で
チップソーケースを1個サービス



EFTO
エフト

～2026年10月31日まで

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年10月号

秋の夜長に ZEFULS ライト特集

ヒラク
HIRAKU 前方を集中照射
トグル
TOJIRU 全方向を照射

ワイド照射や集中照射自在に切替
**ヒラケル -HIRAKERU-
ZA-HK4800**

- 寸法
本体全長(約)193mm・幅(約)120mm
(サイドLEDライトが開いた状態)
幅(約)235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
- 口金…E-26 ●周波数…50/60Hz
- 定格入力電圧…100~110V
- 定格消費電力…40W ●光色…昼光色(6500K)
- 全光束…4,800lm ●質量…724g
- JAN…4511466400441

リモコン対応(別売)

AC100V 明るさ 4800 LUMENS

使い方は簡単！
自在充電LED投光器 ギドライト
ZA-GL2000

- 電源：リチウムイオン電池 8000mAh
- 照射モード…LOW (700lm)
MIDDLE (1200lm)
HIGH (2000lm)
- 充電時間：約9時間
- 充電方式：USB-Type C

▲360度照射可能

●使用可能時間：LOW 約15時間
MIDDLE 約8時間
HIGH 約3.5時間

●重量：1950g

▲暖色や白色切り替え可能

収納時 660mm
三脚・キャリーバッグ標準付属

明るさ 8000mAh
2000 LUMENS

NEW

手のひらサイズのモンスター
**モンスターライト
ポータブル
ZA-US2000PC**

- 電源：リチウムポリマー電池 3.7V 2700mAh
- 光源：二箇所 (メイン+トップ)
- 明るさ：最大1000lm
- 充電時間：約4.5時間
- 充電方式：USB-TypeC

明るさ 2000 LUMENS

充電式防水ヘッドライト
**スコールマン
ZA-SM800**

- 電源：リチウムイオン電池 2000mAh
- 充電方式：USB-Type C
- 明るさ：最大800lm

IPX6

明るさ 800 LUMENS

様々なシーンで活躍
折りたたみライト オリオン
ZA-OR400

- 電源：リチウムポリマー電池 2600mAh
- 明るさ：最大400lm
- 光源：三箇所
(バースト・トップライト・スポットライト)
- 充電方式：USB-Type C

明るさ 400 LUMENS

水に強いハンドライト
**VELA-ヴェラ-
ZA-VL200**

- 電源：リチウムポリマー電池 3.7V 750mAh
- 光源：二箇所 (メイン+トップ)
- 明るさ：最大200lm(メイン) 50lm(トップ)
- 充電時間：約2.5時間
- 充電方式：USB-TypeC
- 耐久性：防水IPX6/衝撃保護IK07
- サイズ：155×35×22mm 重量：96g

明るさ 200 LUMENS

衝撃に強いハンドライト
**NOVA-ノヴァ-
ZA-NV75**

- 電源：リチウムポリマー電池 3.7V
- 光源：二箇所 (メイン+トップ)
- 明るさ：最大750lm(トップ) 500lm(メイン)
- 充電時間：約4.5時間
- 充電方式：USB-TypeC
- 耐久性：防水IPX4/衝撃保護 IK07
- サイズ：140×32×22mm 重量：105g

明るさ 750 LUMENS



ポーチを開くと
コンパクトチェア
に早変わり!

Pouch Chair

- サイズ:(S) W26×D24×H26cm
(M) W30×D26×H30cm
- 耐荷重:120kg
- 生地材質:ポリエステル(600D)
- 耐材質:スチール



ファスナーを開いて
脚を引き出すだけ!



コンパクトなのに
しっかり座れる!



軽量
コンパクト



持ち運び
ラクラク



高耐久
設計

品番	JAN	品名	規格	定価
VC106SD	4548992226504	ポーチチェア	S/ デザートカーキ	760 円
VC106SK	4548992226511		S/ ブラック	760 円
VC106MD	4548992226528		S/ デザートカーキ	800 円
VC106MK	4548992226535		S/ ブラック	800 円

小物や収納袋を入れて便利な
ポケット付きの折りたたみチェア

便利な
収納ポケット!



折りたたみ
コンパクト!

折りたたみ
Fishing Stool

品番	JAN	規格	定価	品番	JAN	規格	定価
VC107MD	4548992226818	M/デザートカーキ	900 円	VC107MD	4548992226825	M/ブラック	900 円

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

作業現場の ツイストロックMGジョイント

ロック機能が付いた
マグネットリリーサー

- 材質：アルミ・ネオジム磁石
- サイズ(全長×直径)：
(S)38×12mm (M)40×15mm (L)42×18mm

ロック時 引っ張り荷重		フリー時 引っ張り荷重
7kg	S	0.8kg
8kg	M	1.5kg
10kg	L	2.4kg



現場で
差がつく
スピードと
安心感!

ロック機能で
しっかり固定!



強力マグネットで
しっかりキャッチ!

ロックから引っ張って ねじって フリーに!



片手で簡単!
スピーディーに
着脱可能!



作業効率UPで
仕事がかどる!

品番	JANコード	規格	定価
PX174SBK	4548992227228	S/ブラック	¥1,300
PX174SIB	4548992227242	S/アイズブルー	¥1,300
PX174SWR	4548992227259	S/ワインレッド	¥1,300
PX174MSK	4548992227266	M/ブラック	¥1,400
PX174MIB	4548992227280	M/アイズブルー	¥1,400
PX174MWR	4548992227297	M/ワインレッド	¥1,400
PX174LBK	4548992227303	L/ブラック	¥1,500
PX174LIB	4548992227327	L/アイズブルー	¥1,500
PX174LWR	4548992227334	L/ワインレッド	¥1,500

11月末発売予定!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年10月号

磁気次郎 mini

No.GN-2B/GN-2R/GN-2G

ブルー レッド グリーン

SUNFLAG®

こだわりをカタチに。

高品質
HIGH QUALITY

最短**45**ビット対応!

超軽量
4.5g

脱磁
OK!

極小
サイズ

電動工具の振動にも負けない


ポリカーボネート樹脂製

耐久性 強つ。

対応サイズ

六角
6.35
mm

丸軸
4.0~6.3
mm




マグネットの位置や前後の向きに関係なく使用できます。



工具箱でも見つけやすい
クリアカラー

従来品 GR-2G



新製品 GN-2G



約45%
サイズダウン



GN-2B



GN-2R



GN-2G

NEW 磁気次郎mini 2ヶ入

No.	Color	標準価格 (円)		W ₁	H ₁ ×W ₂ H ₂	4906842
GN-2B	ブルー 2ヶ	OPEN	12/120	115	45	112238
GN-2R	レッド 2ヶ	OPEN	12/120	115	45	112245
GN-2G	グリーン2ヶ	OPEN	12/120	115	45	112252

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026年10月号

超削バリ取りビット ナット回し付 No.A20ZBN55C
超削バリ取りビット No.A20ZB55C
ナット回しリング No.ZN23

製品情報はコチラ



40V対応

バリ取りもナット送りも
これ1本!

ステンレス・鉄 対応

※ナット送りはA20ZBN55CまたはZN23装着時の機能です。

全ネジ切断後のナットが入らない問題を解決!

POINT 1 ステンレスもしっかり削れる!

超硬3枚刃で、ステンレス・鉄の全ネジをしっかり切削。
切断後のバリを整え、ナットがスムーズに入ります。


※超硬刃とは、タングステンを主成分とした、硬くて摩耗しにくい刃。



超硬刃


POINT 2 削った後はそのままナット送り

「ナット回し付」なら、バリ取りからナット送りまで、工具を持ち替えず連続作業で、作業性アップ!



超削バリ取りビット ナット回し付 | A20ZBN55C NEW

- 全ネジW3/8、W1/2、M6～M16対応。
- 超硬刃採用、ステンレスも鉄もしっかり削れる。●40V対応。
- ナット送りに便利なナット回しリング付。



ナット回し
リングあり

商品コード	品番	内容	重量(g)	JAN (4907587)
486277	A20ZBN55C	全ネジW3/8、W1/2、M6～M16用	43	041869

台紙サイズ(mm):130×60×40、内装:5

超削バリ取りビット | A20ZB55C NEW

- 全ネジW3/8、W1/2、M6～M16対応。
- 超硬刃採用、ステンレスも鉄もしっかり削れる。●40V対応。



ナット回し
リングなし

商品コード	品番	内容	重量(g)	JAN (4907587)
486276	A20ZB55C	全ネジW3/8、W1/2、M6～M16用	36	041852

台紙サイズ(mm):130×60×40、内装:5



PiCa⁺ PRO USE //

PREMIUM PINK

LIMITED EDITION

人気兼用脚立MCX-120をベースにしたピンクの脚立が登場

PPAP-120

- 天板の高さ1.10m ●質量4.2kg
- 定価/オープン ※謹賀製造

台数限定

15,000円
(税込 16,500円)



ピカ
特許製品

四脚アジャスト式
LIMITED EDITION

上部操作スタッピー
Stapi 10th
Anniversary

SCN-GM

台数
限定

SCN-GM120B

- 天板の高さ0.94~1.26m
- はしこの高さ2.02~2.66m
- 質量7.3kg ●定価/オープン

28,800円
(税込 31,680円)

- 天板の高さ1.53~1.84m
- はしこの高さ3.24~3.66m
- 質量10.3kg ●定価/オープン

38,800円
(税込 42,880円)

SCN-GM210B

- 天板の高さ1.82~2.13m
- はしこの高さ3.85~4.49m
- 質量11.5kg ●定価/オープン

42,800円
(税込 47,800円)



SCN-GM120

SCN-GM180

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!




作業工具と物流機器

オーエッチ工業株式会社


NBスリング (両端アイ形)

**幅・長さ各種取り揃えて
います!!**



ベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。

**使用限界が判る、
シグナル付きで安全!!**



白芯地層が見えたら
使用を中止して新し
い商品と取り替えて
ください。



長さが分かるタグ付き。
(写真は3m)

**吊り下げリング付
パッケージ**

両端アイ形	吊り方	ストレート吊り	
			
等級 形式 幅	吊り角度α モード係数M 最大使用荷重	— 1 使用荷重	
IIIE-25	0.8	0.8	
IIIE-35	1.25	1.25	
IIIE-50	1.6	1.6	
IIIE-75	2.5	2.5	



■ 寸法

ベルト幅 (mm)	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
25	250	26	6
35	250	38	6
50	300	27	11
75	300	38	11

商品品番	ベルト幅	ベルト長さ	入数	定価	JANコード
NB25-10K	25mm	1m	24本	¥3,000	4511466905007
NB25-15K		1.5m		¥3,675	4511466905014
NB25-20K		2m		¥4,350	4511466905021
NB25-25K		2.5m	16本	¥5,025	4511466905038
NB25-30K		3m		¥5,700	4511466905045
NB25-35K		3.5m		¥6,375	4511466905052
NB25-40K		4m		¥7,050	4511466905069
NB25-45K		4.5m	8本	¥7,725	4511466905076
NB25-50K		5m		¥8,400	4511466905083
NB35-10K	35mm	1m	18本	¥4,800	4511466905304
NB35-15K		1.5m		¥5,700	4511466905311
NB35-20K		2m		¥6,600	4511466905328
NB35-25K		2.5m	12本	¥7,500	4511466905335
NB35-30K		3m		¥8,400	4511466905342
NB35-35K		3.5m		¥9,300	4511466905359
NB35-40K		4m		¥10,200	4511466905366
NB35-45K		4.5m	6本	¥11,100	4511466905373
NB35-50K		5m		¥12,000	4511466905380
NB35-60K		6m		¥13,780	4511466905397
NB35-70K		7m	4	¥15,580	4511466905403
NB50-10K	50mm	1m	12本	¥6,600	4511466905601
NB50-15K		1.5m		¥7,800	4511466905618
NB50-20K		2m		¥9,000	4511466905625
NB50-25K		2.5m	8本	¥10,200	4511466905632
NB50-30K		3m		¥11,400	4511466905649
NB50-35K		3.5m		¥12,600	4511466905656
NB50-40K		4m		¥13,800	4511466905663
NB50-45K		4.5m	4本	¥15,000	4511466905670
NB50-50K		5m		¥16,200	4511466905687
NB50-60K		6m		¥18,570	4511466905694
NB50-70K		7m		¥20,970	4511466905700
NB50-80K		8m		¥24,000	4511466905717
NB75-20K	75mm	2m	6本	¥12,450	4511466905830
NB75-30K		3m		¥16,500	4511466905847
NB75-40K		4m		¥20,550	4511466905854
NB75-50K		5m	4本	¥24,600	4511466905861

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2026 年10月号